

青森県がん診療連携協議会

院内がん登録報告書

(2013年)

平成28年2月

青森県がん診療連携協議会

院内がん登録部会

目 次

1. 登録患者数	1
2. 部位別登録患者数（上皮内がんを除く）	2
(1) 青森県立中央病院	2
(2) 青森市民病院	4
(3) 青森慈恵会病院	6
(4) 弘前市立病院	8
(5) 国立病院機構弘前病院	10
(6) 弘前大学医学部附属病院	12
(7) 黒石病院	14
(8) 健生病院	16
(9) 青森労災病院	18
(10) 八戸市立市民病院	20
(11) 八戸赤十字病院	22
(12) つがる総合病院	24
(13) 十和田市立中央病院	26
(14) 三沢市立三沢病院	28
(15) むつ総合病院	30
3. 部位別登録患者数（上皮内がん、および骨髄異形成症候群）	32
(1) 青森県立中央病院	32
(2) 青森市民病院	33
(3) 青森慈恵会病院	34
(4) 弘前市立病院	35
(5) 国立病院機構弘前病院	36
(6) 弘前大学医学部附属病院	37
(7) 黒石病院	38

（8） 健生病院	39
（9） 青森労災病院	40
（10） 八戸市立市民病院	41
（11） 八戸赤十字病院	42
（12） つがる総合病院	43
（13） 十和田市立中央病院	44
（14） 三沢市立三沢病院	45
（15） むつ総合病院	46
4. 登録患者の年齢分布（上皮がんを除く）	47
（1） 青森県立中央病院	47
（2） 青森市民病院	48
（3） 青森慈恵会病院	49
（4） 弘前市立病院	50
（5） 国立病院機構弘前病院	51
（6） 弘前大学医学部附属病院	52
（7） 黒石病院	53
（8） 健生病院	54
（9） 青森労災病院	55
（10） 八戸市立市民病院	56
（11） 八戸赤十字病院	57
（12） つがる総合病院	58
（13） 十和田市立中央病院	59
（14） 三沢市立三沢病院	60
（15） むつ総合病院	61
5. 多重がんの割合	62

6. 病理組織学的病名登録数 64

上皮内がん、および初回治療開始後・再発を除く

(1) 胃がんの病理組織学的病名登録数	64
(2) 結腸がんの病理組織学的病名登録数	66
(3) 肺がんの病理組織学的病名登録数	68
(4) 乳がんの病理組織学的病名登録数	72
(5) 脳腫瘍の病理組織学的病名登録数	76

7. 病期（UICC TNM分類 第7版）の分布

上皮内がん、および初回治療後・再発を除く 78

(1) 青森県立中央病院	臨床病期（c TNM）	78
//	術後病理学的病期（p TNM）	79
(2) 青森市民病院	臨床病期（c TNM）	80
//	術後病理学的病期（p TNM）	81
(4) 弘前市立病院	臨床病期（c TNM）	82
//	術後病理学的病期（p TNM）	83
(5) 国立病院機構弘前病院	臨床病期（c TNM）	84
//	術後病理学的病期（p TNM）	85
(6) 弘前大学医学部附属病院	臨床病期（c TNM）	86
//	術後病理学的病期（p TNM）	87
(7) 黒石病院	臨床病期（c TNM）	88
//	術後病理学的病期（p TNM）	89
(8) 健生病院	臨床病期（c TNM）	90
//	術後病理学的病期（p TNM）	91
(9) 青森労災病院	臨床病期（c TNM）	92
//	術後病理学的病期（p TNM）	93
(10) 八戸市立市民病院	臨床病期（c TNM）	94
//	術後病理学的病期（p TNM）	95

(11) 八戸赤十時病院	臨床病期 (c TNM)	96
//	術後病理学的病期 (p TNM)	97
(12) つがる総合病院	臨床病期 (c TNM)	98
//	術後病理学的病期 (p TNM)	99
(13) 十和田市立中央病院	臨床病期 (c TNM)	100
//	術後病理学的病期 (p TNM)	101
(14) 三沢市立三沢病院	臨床病期 (c TNM)	102
//	術後病理学的病期 (p TNM)	103
(15) むつ総合病院	臨床病期 (c TNM)	104
//	術後病理学的病期 (p TNM)	105

8. 来院経路及び発見経緯

上皮内がん、および初回治療開始後・再発を除く	106
(1) 青森県立中央病院	106
(2) 青森市民病院	107
(3) 青森慈恵会病院	108
(4) 弘前市立病院	109
(5) 国立病院機構弘前病院	110
(6) 弘前大学医学部附属病院	111
(7) 黒石病院	112
(8) 健生病院	113
(9) 青森労災病院	114
(10) 八戸市立市民病院	115
(11) 八戸赤十字病院	116
(12) つがる総合病院	117
(13) 十和田市立中央病院	118
(14) 三沢市立三沢病院	119
(15) むつ総合病院	120

9. 居住地	121
10. 紹介元、照会先（2次医療圏）	122
(1) 青森県立中央病院	122
(2) 青森市民病院	122
(4) 弘前市立病院	123
(5) 国立病院機構弘前病院	123
(6) 弘前大学医学部附属病院	124
(7) 黒石病院	124
(8) 健生病院	125
(10) 八戸市立市民病院	125
(11) 八戸赤十字病院	126
(12) つがる総合病院	126
(13) 十和田市立中央病院	127
(14) 三沢市立三沢病院	127
(15) むつ総合病院	128

1. 登録患者数（総数、初発、初回治療開始後・再発、その他）

施設名	総数	初発	初回治療開始後・再発、その他
青森県立中央病院	2049	1823	226
青森市民病院	820	808	12
青森慈恵会病院	242	28	214
弘前市立病院	428	416	12
国立病院機構弘前病院	689	627	62
弘前大学附属病院	2186	1828	358
黒石病院	468	334	134
健生病院	344	306	38
青森労災病院	353	340	13
八戸市立市民病院	1420	1345	75
八戸赤十字病院	867	761	106
つがる総合病院	605	573	32
十和田市立中央病院	670	560	110
三沢市立三沢病院	425	325	100
むつ総合病院	611	538	73

2. 部位別登録患者数（上皮内がんを除く）

(1) 青森県立中央病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	1860	1640	220
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	65	59	6
口唇、口腔	C00-C08	34	28	6
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	19	17	2
歯肉	C03	2	2	0
口腔底	C04	3	2	1
その他の口腔	C05-C06	6	5	1
大唾液腺	C07-C08	4	2	2
咽頭	C09-C13,C140	31	31	0
中咽頭	C09-C10	8	8	0
鼻<上>咽頭	C11	3	3	0
下咽頭	C12-C13	20	20	0
消化器	C15-C26	712	632	80
食道	C15	48	45	3
胃	C16	198	180	18
小腸	C17	4	3	1
結腸	C18	160	135	25
直腸及び肛門	C19-C21	122	110	12
肝及び肝内胆管	C22	70	63	7
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	52	45	7
膵臓	C25	58	51	7
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	339	304	35
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	5	1	4
喉頭	C32	29	27	2
気管、気管支及び肺	C33-C34	300	271	29
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	5	5	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	1	0	1
皮膚の悪性黒色腫	C43	1	1	0
皮膚のその他	C44	22	21	1
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	1	1	0
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	0	0	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	1	1	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	147	134	13
女性生殖器	C51-C58	63	55	8
外陰及び陰	C51-C52	1	1	0
子宮	C53-C55	30	26	4
子宮頸部	C53	11	7	4
子宮体部	C54	19	19	0
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	31	28	3
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	1	0	1
男性生殖器	C60-C63	132	97	35
前立腺	C61	129	94	35
精巣	C62	1	1	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	2	2	0
泌尿器	C64-C68	96	86	10
腎	C64	40	36	4
膀胱	C67	40	34	6
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	16	16	0
眼	C69	0	0	0
脳	C71	30	28	2
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	38	35	3
甲状腺	C73	31	23	8
その他の内分泌腺	C74-C75	8	7	1
原発部位不詳	C80	13	11	2
リンパ組織	C81-C90, C96	106	96	10
ホジキンリンパ腫	C81	10	10	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	78	71	7
多発性骨髄腫	C90	15	13	2
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	3	2	1
白血病	C91-C95	55	50	5
リンパ性白血病	C91	11	9	2
骨髄性白血病	C92	30	27	3
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	14	14	0
細胞形態不明の白血病	C95	0	0	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(2) 青森市民病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	721	709	12
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	8	8	0
口唇、口腔	C00-C08	7	7	0
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	1	1	0
歯肉	C03	2	2	0
口腔底	C04	1	1	0
その他の口腔	C05-C06	3	3	0
大唾液腺	C07-C08	0	0	0
咽頭	C09-C13,C140	1	1	0
中咽頭	C09-C10	0	0	0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	1	1	0
消化器	C15-C26	369	364	5
食道	C15	13	13	0
胃	C16	127	126	1
小腸	C17	1	1	0
結腸	C18	111	110	1
直腸及び肛門	C19-C21	61	61	0
肝及び肝内胆管	C22	12	12	0
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	22	21	1
膵臓	C25	22	20	2
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	69	67	2
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0
喉頭	C32	1	1	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	66	64	2
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	2	2	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0
皮膚のその他	C44	10	10	0
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	0	0	0
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	0	0	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	0	0	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	79	78	1
女性生殖器	C51-C58	31	30	1
外陰及びび腫	C51-C52	0	0	0
子宮	C53-C55	16	15	1
子宮頸部	C53	5	4	1
子宮体部	C54	11	11	0
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	15	15	0
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	64	64	0
前立腺	C64	63	63	0
精巣	C67	1	1	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	43	42	1
腎	C64	13	13	0
膀胱	C67	22	21	1
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	8	8	0
眼	C69	0	0	0
脳	C71	2	2	0
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	3	3	0
甲状腺	C73	12	12	0
その他の内分泌腺	C74-C75	5	4	1
原発部位不詳	C80	4	4	0
リンパ組織	C81-C90, C96	22	21	1
ホジキンリンパ腫	C81	1	1	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	10	10	0
多発性骨髄腫	C90	8	7	1
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	3	3	0
白血病	C91-C95	0	0	0
リンパ性白血病	C91	0	0	0
骨髄性白血病	C92	0	0	0
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0
細胞形態不明の白血病	C95	0	0	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(3) 青森慈恵会病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	242	28	214
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	12	0	12
口唇、口腔	C00-C08	6	0	6
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	3	0	3
歯肉	C03	0	0	0
口腔底	C04	1	0	1
その他の口腔	C05-C06	1	0	1
大唾液腺	C07-C08	1	0	1
咽頭	C09-C13,C140	6	0	6
中咽頭	C09-C10	3	0	3
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	3	0	3
消化器	C15-C26	124	15	109
食道	C15	4	0	4
胃	C16	30	4	26
小腸	C17	0	0	0
結腸	C18	33	2	31
直腸及び肛門	C19-C21	11	1	10
肝及び肝内胆管	C22	22	5	17
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	12	2	10
膵臓	C25	12	1	11
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	49	7	42
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0
喉頭	C32	2	0	2
気管、気管支及び肺	C33-C34	46	7	39
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	1	0	1
骨及び関節軟骨	C40-C41	1	0	1
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0
皮膚のその他	C44	1	0	1
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	1	0	1
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	1	0	1
結合組織及び軟部組織	C47, C49	0	0	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	14	2	12
女性生殖器	C51-C58	5	1	4
外陰及びび腫	C51-C52	0	0	0
子宮	C53-C55	2	0	2
子宮頸部	C53	0	0	0
子宮体部	C54	1	0	1
子宮（詳細部位不明）	C55	1	0	1
卵巣	C56	3	1	2
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	13	1	12
前立腺	C61	13	1	12
精巣	C62	0	0	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	6	0	6
腎	C64	2	0	2
膀胱	C67	3	0	3
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	1	0	1
眼	C69	0	0	0
脳	C71	1	0	1
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	0	0	0
甲状腺	C73	1	0	1
その他の内分泌腺	C74-C75	2	0	2
原発部位不詳	C80	5	1	4
リンパ組織	C81-C90, C96	7	1	6
ホジキンリンパ腫	C81	0	0	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	3	1	2
多発性骨髄腫	C90	3	0	3
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	1	0	1
白血病	C91-C95	0	0	0
リンパ性白血病	C91	0	0	0
骨髄性白血病	C92	0	0	0
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0
細胞形態不明の白血病	C95	0	0	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(4) 弘前市立病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	355	344	11
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	0	0	0
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	0	0	0
歯肉	C03	0	0	0
口腔底	C04	0	0	0
その他の口腔	C05-C06	0	0	0
大唾液腺	C07-C08	0	0	0
咽頭	C09-C13,C140	0	0	0
中咽頭	C09-C10	0	0	0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	0	0	0
消化器	C15-C26	252	241	11
食道	C15	7	7	0
胃	C16	85	83	2
小腸	C17	3	3	0
結腸	C18	79	75	4
直腸及び肛門	C19-C21	27	25	2
肝及び肝内胆管	C22	15	14	1
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	24	23	1
膵臓	C25	12	11	1
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	3	3	0
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	3	3	0
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	0	0	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0
皮膚のその他	C44	0	0	0
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	1	1	0
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	0	0	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	1	1	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	87	87	0
女性生殖器	C51-C58	0	0	0
外陰及びび腫	C51-C52	0	0	0
子宮	C53-C55	0	0	0
子宮頸部	C53	0	0	0
子宮体部	C54	0	0	0
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	0	0	0
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	0	0	0
前立腺	C61	0	0	0
精巣	C62	0	0	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	1	1	0
腎	C64	1	1	0
膀胱	C67	0	0	0
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0
眼	C69	0	0	0
脳	C71	0	0	0
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	0	0	0
甲状腺	C73	0	0	0
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0
原発部位不詳	C80	4	4	0
リンパ組織	C81-C90, C96	7	7	0
ホジキンリンパ腫	C81	0	0	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	4	4	0
多発性骨髄腫	C90	2	2	0
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	1	1	0
白血病	C91-C95	0	0	0
リンパ性白血病	C91	0	0	0
骨髄性白血病	C92	0	0	0
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0
細胞形態不明の白血病	C95	0	0	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(5) 国立病院機構弘前病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	611	550	61
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	6	1	5
口唇、口腔	C00-C08	3	1	2
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	2	1	1
歯肉	C03	0	0	0
口腔底	C04	0	0	0
その他の口腔	C05-C06	1	0	1
大唾液腺	C07-C08	0	0	0
咽頭	C09-C13,C140	3	0	3
中咽頭	C09-C10	0	0	0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	3	0	3
消化器	C15-C26	221	202	19
食道	C15	12	11	1
胃	C16	74	66	8
小腸	C17	2	2	0
結腸	C18	61	55	6
直腸及び肛門	C19-C21	32	30	2
肝及び肝内胆管	C22	10	10	0
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	16	15	1
膵臓	C25	14	13	1
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	100	99	1
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0
喉頭	C32	1	1	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	98	97	1
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	1	1	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0
皮膚のその他	C44	10	10	0
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	3	2	1
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	2	1	1
結合組織及び軟部組織	C47, C49	1	1	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	70	68	2
女性生殖器	C51-C58	28	26	2
外陰及びび腫	C51-C52	0	0	0
子宮	C53-C55	23	21	2
子宮頸部	C53	7	5	2
子宮体部	C54	16	16	0
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	4	4	0
その他の女性生殖器	C57	1	1	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	68	53	15
前立腺	C61	67	52	15
精巣	C62	1	1	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	52	42	10
腎	C64	9	8	1
膀胱	C67	28	25	3
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	15	9	6
眼	C69	0	0	0
脳	C71	0	0	0
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	0	0	0
甲状腺	C73	4	4	0
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0
原発部位不詳	C80	2	2	0
リンパ組織	C81-C90, C96	27	22	5
ホジキンリンパ腫	C81	1	1	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	20	15	5
多発性骨髄腫	C90	6	6	0
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	0	0	0
白血病	C91-C95	20	19	1
リンパ性白血病	C91	3	3	0
骨髄性白血病	C92	13	12	1
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	3	3	0
細胞形態不明の白血病	C95	1	1	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(6) 弘前大学附属病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	2028	1672	356
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	97	89	8
口唇、口腔	C00-C08	74	67	7
口唇	C00	3	3	0
舌	C01-C02	29	28	1
歯肉	C03	20	17	3
口腔底	C04	9	7	2
その他の口腔	C05-C06	9	9	0
大唾液腺	C07-C08	4	3	1
咽頭	C09-C13,C140	23	22	1
中咽頭	C09-C10	7	7	0
鼻<上>咽頭	C11	3	3	0
下咽頭	C12-C13	13	12	1
消化器	C15-C26	705	581	124
食道	C15	94	68	26
胃	C16	228	208	20
小腸	C17	10	8	2
結腸	C18	131	104	27
直腸及び肛門	C19-C21	113	91	22
肝及び肝内胆管	C22	47	38	9
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	43	34	9
膵臓	C25	39	30	9
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	212	201	11
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	5	4	1
喉頭	C32	18	18	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	186	176	10
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	3	3	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	6	5	1
皮膚の悪性黒色腫	C43	15	13	2
皮膚のその他	C44	101	96	5
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	29	23	6
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	6	6	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	23	17	6

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	108	76	32
女性生殖器	C51-C58	112	98	14
外陰及びび腫	C51-C52	5	5	0
子宮	C53-C55	86	77	9
子宮頸部	C53	30	26	4
子宮体部	C54	56	51	5
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	21	16	5
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	240	143	97
前立腺	C61	225	129	96
精巣	C62	9	8	1
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	6	6	0
泌尿器	C64-C68	161	143	18
腎	C64	47	44	3
膀胱	C67	79	67	12
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	35	32	3
眼	C69	1	1	0
脳	C71	20	18	2
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	24	21	3
甲状腺	C73	62	55	7
その他の内分泌腺	C74-C75	18	17	1
原発部位不詳	C80	17	10	7
リンパ組織	C81-C90, C96	74	58	16
ホジキンリンパ腫	C81	5	5	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	60	47	13
多発性骨髄腫	C90	4	2	2
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	5	4	1
白血病	C91-C95	26	24	2
リンパ性白血病	C91	10	10	0
骨髄性白血病	C92	15	13	2
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	1	1	0
細胞形態不明の白血病	C95	0	0	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(7) 黒石病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	434	300	134
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	3	2	1
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	0	0	0
歯肉	C03	0	0	0
口腔底	C04	0	0	0
その他の口腔	C05-C06	0	0	0
大唾液腺	C07-C08	0	0	0
咽頭	C09-C13,C140	3	2	1
中咽頭	C09-C10	1	1	0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	2	1	1
消化器	C15-C26	212	186	26
食道	C15	9	7	2
胃	C16	56	53	3
小腸	C17	0	0	0
結腸	C18	68	61	7
直腸及び肛門	C19-C21	32	24	8
肝及び肝内胆管	C22	15	14	1
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	19	16	3
膵臓	C25	13	11	2
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	57	23	34
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0
喉頭	C32	1	0	1
気管、気管支及び肺	C33-C34	56	23	33
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	0	0	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0
皮膚のその他	C44	5	3	2
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	0	0	0
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	0	0	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	0	0	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	46	23	23
女性生殖器	C51-C58	11	8	3
外陰及びび腫	C51-C52	1	1	0
子宮	C53-C55	7	6	1
子宮頸部	C53	0	0	0
子宮体部	C54	7	6	1
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	3	1	2
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	13	2	11
前立腺	C61	13	2	11
精巣	C62	0	0	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	5	3	2
腎	C64	1	1	0
膀胱	C67	4	2	2
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0
眼	C69	0	0	0
脳	C71	6	1	5
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	39	25	14
甲状腺	C73	8	3	5
その他の内分泌腺	C74-C75	4	2	2
原発部位不詳	C80	3	2	1
リンパ組織	C81-C90, C96	19	14	5
ホジキンリンパ腫	C81	2	2	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	9	8	1
多発性骨髄腫	C90	4	3	1
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	4	1	3
白血病	C91-C95	3	3	0
リンパ性白血病	C91	1	1	0
骨髄性白血病	C92	2	2	0
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0
細胞形態不明の白血病	C95	0	0	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(8) 健生病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	296	258	38
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	2	0	2
口唇、口腔	C00-C08	2	0	2
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	1	0	1
歯肉	C03	1	0	1
口腔底	C04	0	0	0
その他の口腔	C05-C06	0	0	0
大唾液腺	C07-C08	0	0	0
咽頭	C09-C13,C140	0	0	0
中咽頭	C09-C10	0	0	0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	0	0	0
消化器	C15-C26	194	181	13
食道	C15	4	3	1
胃	C16	64	64	0
小腸	C17	6	6	0
結腸	C18	53	50	3
直腸及び肛門	C19-C21	16	14	2
肝及び肝内胆管	C22	15	11	4
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	24	22	2
膵臓	C25	12	11	1
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	23	19	4
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	23	19	4
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	0	0	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0
皮膚のその他	C44	0	0	0
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	1	1	0
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	1	1	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	0	0	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	24	21	3
女性生殖器	C51-C58	20	17	3
外陰及びび腫	C51-C52	1	1	0
子宮	C53-C55	11	10	1
子宮頸部	C53	0	0	0
子宮体部	C54	10	9	1
子宮（詳細部位不明）	C55	1	1	0
卵巣	C56	8	6	2
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	7	0	7
前立腺	C61	7	0	7
精巣	C62	0	0	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	7	5	2
腎	C64	3	3	0
膀胱	C67	2	1	1
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	2	1	1
眼	C69	0	0	0
脳	C73	2	1	1
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	0	0	0
甲状腺	C71	2	2	0
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0
原発部位不詳	C80	7	7	0
リンパ組織	C81-C90, C96	5	3	2
ホジキンリンパ腫	C81	0	0	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	3	2	1
多発性骨髄腫	C90	1	0	1
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	1	1	0
白血病	C91-C95	2	1	1
リンパ性白血病	C91	0	0	0
骨髄性白血病	C92	1	1	0
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0
細胞形態不明の白血病	C95	1	0	1

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(9) 青森労災病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	337	325	12
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	5	5	0
口唇、口腔	C00-C08	5	5	0
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	2	2	0
歯肉	C03	2	2	0
口腔底	C04	0	0	0
その他の口腔	C05-C06	1	1	0
大唾液腺	C07-C08	0	0	0
咽頭	C09-C13,C140	0	0	0
中咽頭	C09-C10	0	0	0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	0	0	0
消化器	C15-C26	145	138	7
食道	C15	6	6	0
胃	C16	42	41	1
小腸	C17	1	1	0
結腸	C18	32	30	2
直腸及び肛門	C19-C21	18	17	1
肝及び肝内胆管	C22	17	16	1
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	13	12	1
膵臓	C25	16	15	1
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	46	46	0
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	44	44	0
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	2	2	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0
皮膚のその他	C44	6	6	0
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	0	0	0
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	0	0	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	0	0	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	22	21	1
女性生殖器	C51-C58	0	0	0
外陰及びび瘻	C51-C52	0	0	0
子宮	C53-C55	0	0	0
子宮頸部	C53	0	0	0
子宮体部	C54	0	0	0
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	0	0	0
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	38	36	2
前立腺	C61	35	33	2
精巣	C62	3	3	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	53	52	1
腎	C64	16	16	0
膀胱	C67	23	22	1
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	14	14	0
眼	C69	0	0	0
脳	C71	2	2	0
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	2	2	0
甲状腺	C73	6	6	0
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0
原発部位不詳	C80	3	3	0
リンパ組織	C81-C90, C96	9	8	1
ホジキンリンパ腫	C81	3	3	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	6	5	1
多発性骨髄腫	C90	0	0	0
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	0	0	0
白血病	C91-C95	0	0	0
リンパ性白血病	C91	0	0	0
骨髄性白血病	C92	0	0	0
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0
細胞形態不明の白血病	C95	0	0	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(10) 八戸市立市民病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	1284	1211	73
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	36	27	9
口唇、口腔	C00-C08	12	9	3
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	6	6	0
歯肉	C03	1	1	0
口腔底	C04	0	0	0
その他の口腔	C05-C06	0	0	0
大唾液腺	C07-C08	5	2	3
咽頭	C09-C13,C140	24	18	6
中咽頭	C09-C10	8	7	1
鼻<上>咽頭	C11	2	1	1
下咽頭	C12-C13	14	10	4
消化器	C15-C26	523	497	26
食道	C15	41	40	1
胃	C16	141	133	8
小腸	C17	8	8	0
結腸	C18	120	117	3
直腸及び肛門	C19-C21	77	74	3
肝及び肝内胆管	C22	40	36	4
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	35	30	5
膵臓	C25	61	59	2
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	234	227	7
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	5	5	0
喉頭	C32	16	14	2
気管、気管支及び肺	C33-C34	208	203	5
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	5	5	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0
皮膚のその他	C44	10	9	1
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	3	3	0
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	0	0	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	3	3	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	154	147	7
女性生殖器	C51-C58	96	90	6
外陰及びび陰	C51-C52	1	1	0
子宮	C53-C55	59	56	3
子宮頸部	C53	17	16	1
子宮体部	C54	42	40	2
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	35	32	3
その他の女性生殖器	C57	1	1	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	84	76	8
前立腺	C61	80	72	8
精巣	C62	4	4	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	53	48	5
腎	C64	15	12	3
膀胱	C67	29	28	1
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	9	8	1
眼	C69	0	0	0
脳	C71	0	0	0
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	19	18	1
甲状腺	C73	20	18	2
その他の内分泌腺	C74-C75	1	1	0
原発部位不詳	C80	8	8	0
リンパ組織	C81-C90, C96	36	35	1
ホジキンリンパ腫	C81	1	1	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	30	29	1
多発性骨髄腫	C90	2	2	0
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	3	3	0
白血病	C91-C95	7	7	0
リンパ性白血病	C91	4	4	0
骨髄性白血病	C92	1	1	0
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0
細胞形態不明の白血病	C95	2	2	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(11) 八戸赤十字病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	768	672	96
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	16	13	3
口唇、口腔	C00-C08	12	10	2
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	4	3	1
歯肉	C03	4	3	1
口腔底	C04	2	2	0
その他の口腔	C05-C06	2	2	0
大唾液腺	C07-C08	0	0	0
咽頭	C09-C13,C140	4	3	1
中咽頭	C09-C10	2	1	1
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	2	2	0
消化器	C15-C26	304	284	20
食道	C15	9	7	2
胃	C16	104	97	7
小腸	C17	1	1	0
結腸	C18	75	73	2
直腸及び肛門	C19-C21	30	26	4
肝及び肝内胆管	C22	36	34	2
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	22	22	0
膵臓	C25	27	24	3
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	96	88	8
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	96	88	8
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	0	0	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	4	4	0
皮膚のその他	C44	15	14	1
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	3	1	2
中皮腫	C45	1	1	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	0	0	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	2	0	2

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	52	37	15
女性生殖器	C51-C58	33	24	9
外陰及びび腫	C51-C52	2	1	1
子宮	C53-C55	25	17	8
子宮頸部	C53	7	4	3
子宮体部	C54	18	13	5
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	6	6	0
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	48	39	9
前立腺	C61	46	38	8
精巣	C62	1	0	1
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	1	1	0
泌尿器	C64-C68	22	21	1
腎	C64	5	5	0
膀胱	C67	15	14	1
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	2	2	0
眼	C69	1	1	0
脳	C71	7	6	1
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	14	11	3
甲状腺	C73	4	4	0
その他の内分泌腺	C74-C75	1	0	1
原発部位不詳	C80	1	1	0
リンパ組織	C81-C90, C96	96	81	15
ホジキンリンパ腫	C81	4	4	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	76	63	13
多発性骨髄腫	C90	13	11	2
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	3	3	0
白血病	C91-C95	51	43	8
リンパ性白血病	C91	4	2	2
骨髄性白血病	C92	31	29	2
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	14	10	4
細胞形態不明の白血病	C95	2	2	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(12) つがる総合病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	523	491	32
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	5	5	0
口唇、口腔	C00-C08	3	3	0
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	1	1	0
歯肉	C03	0	0	0
口腔底	C04	0	0	0
その他の口腔	C05-C06	0	0	0
大唾液腺	C07-C08	2	2	0
咽頭	C09-C13,C140	2	2	0
中咽頭	C09-C10	1	1	0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	1	1	0
消化器	C15-C26	317	309	8
食道	C15	4	4	0
胃	C16	117	115	2
小腸	C17	0	0	0
結腸	C18	104	102	2
直腸及び肛門	C19-C21	32	31	1
肝及び肝内胆管	C22	9	8	1
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	29	28	1
膵臓	C25	22	21	1
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	64	57	7
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	1	1	0
喉頭	C32	1	1	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	61	54	7
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	1	1	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	1	1	0
皮膚のその他	C44	10	10	0
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	0	0	0
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	0	0	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	0	0	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	32	32	0
女性生殖器	C51-C58	14	11	3
外陰及びび陰	C51-C52	1	1	0
子宮	C53-C55	9	7	2
子宮頸部	C53	3	2	1
子宮体部	C54	6	5	1
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	4	3	1
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	36	30	6
前立腺	C61	36	30	6
精巣	C62	0	0	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	24	17	7
腎	C64	4	4	0
膀胱	C67	16	11	5
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	4	2	2
眼	C69	0	0	0
脳	C71	3	3	0
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	0	0	0
甲状腺	C73	0	0	0
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0
原発部位不詳	C80	3	3	0
リンパ組織	C81-C90, C96	9	8	1
ホジキンリンパ腫	C81	0	0	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	4	3	1
多発性骨髄腫	C90	5	5	0
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	0	0	0
白血病	C91-C95	5	5	0
リンパ性白血病	C91	1	1	0
骨髄性白血病	C92	2	2	0
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	1	1	0
細胞形態不明の白血病	C95	1	1	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(13) 十和田市立中央病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	622	515	107
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	11	6	5
口唇、口腔	C00-C08	4	2	2
口唇	C00	1	1	0
舌	C01-C02	1	0	1
歯肉	C03	0	0	0
口腔底	C04	0	0	0
その他の口腔	C05-C06	1	1	0
大唾液腺	C07-C08	1	0	1
咽頭	C09-C13,C140	7	4	3
中咽頭	C09-C10	1	0	1
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	6	4	2
消化器	C15-C26	280	258	22
食道	C15	8	8	0
胃	C16	102	95	7
小腸	C17	0	0	0
結腸	C18	69	64	5
直腸及び肛門	C19-C21	41	36	5
肝及び肝内胆管	C22	21	18	3
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	11	11	0
膵臓	C25	28	26	2
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	76	62	14
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0
喉頭	C32	2	0	2
気管、気管支及び肺	C33-C34	71	59	12
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	3	3	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0
皮膚のその他	C44	10	10	0
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	3	2	1
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	1	1	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	2	1	1

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	49	31	18
女性生殖器	C51-C58	23	10	13
外陰及びび陰	C51-C52	1	1	0
子宮	C53-C55	15	8	7
子宮頸部	C53	6	3	3
子宮体部	C54	9	5	4
子宮（詳細部位不明）	C55	0	0	0
卵巣	C56	7	1	6
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	74	63	11
前立腺	C61	74	63	11
精巣	C62	0	0	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	36	29	7
腎	C64	20	17	3
膀胱	C67	9	6	3
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	7	6	1
眼	C69	0	0	0
脳	C71	4	3	1
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	17	16	1
甲状腺	C73	6	4	2
その他の内分泌腺	C74-C75	2	2	0
原発部位不詳	C80	11	9	2
リンパ組織	C81-C90, C96	13	7	6
ホジキンリンパ腫	C81	1	1	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	6	4	2
多発性骨髄腫	C90	3	1	2
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	3	1	2
白血病	C91-C95	7	3	4
リンパ性白血病	C91	0	0	0
骨髄性白血病	C92	5	2	3
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	2	1	1
細胞形態不明の白血病	C95	0	0	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(14) 三沢市立三沢病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	405	308	97
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	13	11	2
口唇、口腔	C00-C08	8	7	1
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	3	2	1
歯肉	C03	3	3	0
口腔底	C04	1	1	0
その他の口腔	C05-C06	1	1	0
大唾液腺	C07-C08	0	0	0
咽頭	C09-C13,C140	5	4	1
中咽頭	C09-C10	2	2	0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	3	2	1
消化器	C15-C26	186	155	31
食道	C15	6	5	1
胃	C16	50	44	6
小腸	C17	2	1	1
結腸	C18	47	39	8
直腸及び肛門	C19-C21	24	20	4
肝及び肝内胆管	C22	20	16	4
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	15	11	4
膵臓	C25	22	19	3
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	36	24	12
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	1	0	1
喉頭	C32	0	0	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	35	24	11
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	0	0	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0
皮膚のその他	C44	4	3	1
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	4	2	2
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	0	0	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	4	2	2

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	64	45	19
女性生殖器	C51-C58	26	21	5
外陰及びび腫	C51-C52	1	0	1
子宮	C53-C55	19	17	2
子宮頸部	C53	7	6	1
子宮体部	C54	11	10	1
子宮（詳細部位不明）	C55	1	1	0
卵巣	C56	6	4	2
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	13	7	6
前立腺	C61	13	7	6
精巣	C62	0	0	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	23	13	10
腎	C64	4	0	4
膀胱	C67	13	10	3
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	6	3	3
眼	C69	0	0	0
脳	C71	1	0	1
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	0	0	0
甲状腺	C73	10	9	1
その他の内分泌腺	C74-C75	1	1	0
原発部位不詳	C80	3	3	0
リンパ組織	C81-C90, C96	17	12	5
ホジキンリンパ腫	C81	3	2	1
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	13	9	4
多発性骨髄腫	C90	1	1	0
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	0	0	0
白血病	C91-C95	4	2	2
リンパ性白血病	C91	1	0	1
骨髄性白血病	C92	0	0	0
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	2	1	1
細胞形態不明の白血病	C95	1	1	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(15) むつ総合病院

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
全部位	C00-C96	583	513	70
口唇、口腔及び咽頭	C00-C14	15	13	2
口唇、口腔	C00-C08	11	10	1
口唇	C00	0	0	0
舌	C01-C02	4	4	0
歯肉	C03	0	0	0
口腔底	C04	1	1	0
その他の口腔	C05-C06	3	3	0
大唾液腺	C07-C08	3	2	1
咽頭	C09-C13,C140	4	3	1
中咽頭	C09-C10	2	2	0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0
下咽頭	C12-C13	2	1	1
消化器	C15-C26	280	260	20
食道	C15	18	14	4
胃	C16	83	80	3
小腸	C17	3	3	0
結腸	C18	70	67	3
直腸及び肛門	C19-C21	44	42	2
肝及び肝内胆管	C22	19	15	4
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	23	22	1
膵臓	C25	20	17	3
呼吸器及び胸腔内臓器	C30-C39	48	22	26
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0
喉頭	C32	2	2	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	46	20	26
胸腺、心、縦隔及び胸膜	C37-C38	0	0	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0
皮膚の悪性黒色腫	C43	1	1	0
皮膚のその他	C44	9	9	0
中皮腫及び軟部組織	C45-C49	1	1	0
中皮腫	C45	0	0	0
カボジ肉腫	C46	0	0	0
後腹膜及び腹膜	C48	0	0	0
結合組織及び軟部組織	C47, C49	1	1	0

(前頁つづき)

部位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
乳房	C50	50	41	9
女性生殖器	C51-C58	28	26	2
外陰及びび瘻	C51-C52	1	1	0
子宮	C53-C55	20	19	1
子宮頸部	C53	6	5	1
子宮体部	C54	13	13	0
子宮（詳細部位不明）	C55	1	1	0
卵巣	C56	7	6	1
その他の女性生殖器	C57	0	0	0
胎盤	C58	0	0	0
男性生殖器	C60-C63	76	74	2
前立腺	C61	75	73	2
精巣	C62	1	1	0
陰茎及びその他の男性生殖器	C60, C63	0	0	0
泌尿器	C64-C68	33	31	2
腎	C64	12	12	0
膀胱	C67	19	17	2
腎盂、尿管及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	2	2	0
眼	C69	0	0	0
脳	C71	5	5	0
髄膜及びその他の中枢神経系	C70, C72	1	1	0
甲状腺	C73	11	9	2
その他の内分泌腺	C74-C75	1	1	0
原発部位不詳	C80	6	5	1
リンパ組織	C81-C90, C96	14	11	3
ホジキンリンパ腫	C81	0	0	0
非ホジキンリンパ腫	C82-C85	9	6	3
多発性骨髄腫	C90	0	0	0
悪性免疫増殖性疾患及びその他のリンパ腫	C88, C96	5	5	0
白血病	C91-C95	4	3	1
リンパ性白血病	C91	0	0	0
骨髄性白血病	C92	3	2	1
単球性白血病	C93	0	0	0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0
細胞形態不明の白血病	C95	1	1	0

脳（C71）、髄膜及びその他の中枢神経（C70, C72）は良性腫瘍を含む。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

3. 部位別登録患者数（上皮内がん、および骨髄異形成症候群）

(1) 青森県立中央病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	189	183	6
口唇、口腔及び咽頭	D000	1	1	0
食道	D001	2	2	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	73	72	1
直腸S状結腸移行部	D011	7	7	0
直腸	D012	11	10	1
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	3	3	0
中耳、及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	4	4	0
乳房	D05	15	14	1
子宮頸部	D06	18	18	0
子宮体部	D070	4	4	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	1	1	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	14	12	2
腎尿路（膀胱を除く）	D091	2	2	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形成症候群	D46	34	33	1

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(2) 青森市民病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	99	99	0
口唇、口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	0	0	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	50	50	0
直腸S状結腸移行部	D011	3	3	0
直腸	D012	16	16	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	1	1	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳、及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	1	1	0
乳房	D05	3	3	0
子宮頸部	D06	14	14	0
子宮体部	D070	1	1	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	10	10	0
腎尿路（膀胱を除く）	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形成症候群	D46	0	0	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(3) 青森慈恵会病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	0	0	0
口唇、口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	0	0	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	0	0	0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0
直腸	D012	0	0	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳、及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	0	0	0
乳房	D05	0	0	0
子宮頸部	D06	0	0	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	0	0	0
腎尿路（膀胱を除く）	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形成症候群	D46	0	0	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(4) 弘前市立病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	73	72	1
口唇、口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	0	0	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	42	41	1
直腸S状結腸移行部	D011	3	3	0
直腸	D012	13	13	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳、及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	0	0	0
乳房	D05	14	14	0
子宮頸部	D06	0	0	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	0	0	0
腎尿路（膀胱を除く）	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形成症候群	D46	1	1	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(5) 国立病院機構弘前病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	78	77	1
口唇、口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	0	0	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	20	20	0
直腸S状結腸移行部	D011	1	1	0
直腸	D012	4	4	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳、及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	2	2	0
乳房	D05	5	5	0
子宮頸部	D06	26	26	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	1	1	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	16	16	0
腎尿路（膀胱を除く）	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形成症候群	D46	3	2	1

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(6) 弘前大学附属病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	158	156	2
口唇、口腔及び咽頭	D000	2	2	0
食道	D001	3	3	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	55	55	0
直腸S状結腸移行部	D011	1	1	0
直腸	D012	9	9	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	3	3	0
喉頭	D020	2	2	0
気管支及び肺	D022	1	1	0
中耳、及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	2	2	0
皮膚	D04	18	17	1
乳房	D05	11	10	1
子宮頸部	D06	42	42	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	2	2	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	2	2	0
腎尿路（膀胱を除く）	D091	2	2	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形成症候群	D46	3	3	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(7) 黒石病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	34	34	0
口唇、口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	1	1	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	17	17	0
直腸S状結腸移行部	D011	1	1	0
直腸	D012	1	1	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳、及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	1	1	0
乳房	D05	3	3	0
子宮頸部	D06	7	7	0
子宮体部	D070	1	1	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	0	0	0
腎尿路（膀胱を除く）	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形成症候群	D46	2	2	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(8) 健生病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	48	48	0
口唇、口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	2	2	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	31	31	0
直腸S状結腸移行部	D011	3	3	0
直腸	D012	9	9	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	1	1	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳、及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	0	0	0
乳房	D05	1	1	0
子宮頸部	D06	0	0	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	0	0	0
腎尿路（膀胱を除く）	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形成症候群	D46	1	1	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(9) 青森労災病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	16	15	1
口唇, 口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	0	0	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	7	7	0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0
直腸	D012	3	2	1
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳, 及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	0	0	0
乳房	D05	0	0	0
子宮頸	D06	0	0	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	6	6	0
腎尿路(膀胱を除く)	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形性症候群	D46	0	0	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(10) 八戸市立市民病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	136	134	2
口唇, 口腔及び咽頭	D000	2	2	0
食道	D001	1	1	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	24	24	0
直腸 S 状結腸移行部	D011	1	1	0
直腸	D012	4	4	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	3	3	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳, 及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	6	6	0
乳房	D05	18	18	0
子宮頸	D06	58	58	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	1	1	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	14	13	1
腎尿路 (膀胱を除く)	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形性症候群	D46	4	3	1

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(11) 八戸赤十字病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	99	89	10
口唇, 口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	2	1	1
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	28	28	0
直腸 S 状結腸移行部	D011	2	2	0
直腸	D012	10	10	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳, 及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	0	0	0
乳房	D05	4	2	2
子宮頸	D06	18	18	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	13	11	2
腎尿路 (膀胱を除く)	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形性症候群	D46	22	17	5

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(12) つがる総合病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	82	82	0
口唇, 口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	0	0	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	49	49	0
直腸 S 状結腸移行部	D011	3	3	0
直腸	D012	11	11	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	1	1	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳, 及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	1	1	0
皮膚	D04	4	4	0
乳房	D05	2	2	0
子宮頸	D06	5	5	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	1	1	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	2	2	0
腎尿路 (膀胱を除く)	D091	1	1	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形性症候群	D46	2	2	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(13) 十和田市立中央病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	48	45	3
口唇, 口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	1	1	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	16	16	0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0
直腸	D012	4	4	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳, 及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	1	1	0
皮膚	D04	2	2	0
乳房	D05	6	5	1
子宮頸	D06	4	4	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	12	11	1
腎尿路(膀胱を除く)	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形性症候群	D46	2	1	1

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(14) 三沢市立三沢病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	20	17	3
口唇, 口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	1	1	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	4	4	0
直腸 S 状結腸移行部	D011	0	0	0
直腸	D012	4	4	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳, 及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	0	0	0
乳房	D05	6	4	2
子宮頸	D06	3	3	0
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	0	0	0
膀胱	D090	1	0	1
腎尿路 (膀胱を除く)	D091	0	0	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形性症候群	D46	1	1	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(15) むつ総合病院

部 位	ICD-10	総数	初発	初回治療開始後・再発
上皮内新生物	D00-D09, D46	28	25	3
口唇, 口腔及び咽頭	D000	0	0	0
食道	D001	3	3	0
胃	D002	0	0	0
結腸	D010	7	7	0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0
直腸	D012	2	2	0
肛門	D013	0	0	0
肝外胆管	D015	0	0	0
その他の消化器	D017	0	0	0
喉頭	D020	0	0	0
気管支及び肺	D022	0	0	0
中耳, 及び呼吸器その他	D023	0	0	0
黒色腫	D03	0	0	0
皮膚	D04	1	1	0
乳房	D05	4	3	1
子宮頸	D06	9	7	2
子宮体部	D070	0	0	0
外陰部	D071	0	0	0
膣	D072	0	0	0
その他の女性生殖器	D073	0	0	0
陰茎	D074	0	0	0
前立腺	D075	0	0	0
その他の男性生殖器	D076	1	1	0
膀胱	D090	0	0	0
腎尿路(膀胱を除く)	D091	1	1	0
甲状腺	D093	0	0	0
骨髄異形性症候群	D46	0	0	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

4. 登録患者の年齢分布（上皮内がんを除く）

(1) 青森県立中央病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	3	14	47	124	241	518	580	333
口唇、口腔	C00-C08	0	1	1	3	6	9	10	4
咽頭	C09-C13, C140	0	0	1	1	5	15	6	3
食道	C15	0	0	0	3	6	20	12	7
胃	C16	0	0	4	9	30	48	71	36
結腸	C18	0	0	0	5	16	41	57	41
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	11	32	38	26	15
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	1	5	21	30	13
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	4	13	21	14
膵臓	C25	0	0	0	2	3	22	19	12
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	1	2	0	2	0
喉頭	C32	0	0	0	0	3	10	10	6
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	2	12	31	100	107	48
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	1	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	1	1	0	2	3	6	10
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	0	1	0
乳房	C50	0	0	7	29	29	35	27	20
子宮頸部	C53	0	1	1	5	1	2	1	0
子宮体部	C54	0	0	2	1	4	4	6	2
卵巣	C56	1	0	5	4	3	9	5	4
前立腺	C61	0	0	0	1	7	42	56	23
精巣	C62	0	0	1	0	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	1	5	5	7	12	10
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	1	3	8	4
膀胱	C67	0	0	0	0	3	12	17	8
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	1	4	5	6	3	4	5	2
脳	C71	0	0	2	7	6	9	7	7
甲状腺	C73	0	2	3	3	4	5	10	4
その他の内分泌腺	C74-C75	0	1	1	3	1	2	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	2	6	5	17	19	21	18
白血病	C91-C95	1	2	3	7	8	10	16	8
その他		0	0	1	0	3	6	9	12
原発部位不詳		0	0	0	0	1	8	2	2

年齢は診断時でのものとした。ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(2) 青森市民病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	0	2	13	32	84	186	251	153
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	1	3	0	3
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	1	0
食道	C15	0	0	0	1	0	5	6	1
胃	C16	0	0	1	4	13	32	49	28
結腸	C18	0	1	0	0	10	24	47	29
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	2	3	9	22	17	8
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	3	2	6	1
胆嚢及び肝内胆管	C23-C24	0	0	0	0	0	7	5	10
膵臓	C25	0	0	1	0	1	4	11	5
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	1	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	1	3	19	22	21
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	2	1	4	3
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房	C50	0	0	3	13	12	25	17	9
子宮頸部	C53	0	0	1	1	0	2	1	0
子宮体部	C54	0	0	0	2	5	3	1	0
卵巣	C56	0	0	1	2	7	3	2	0
前立腺	C61	0	0	0	0	4	11	30	18
精巣	C62	0	0	1	0	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	0	1	3	7	2
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	0	4	1	3
膀胱	C67	0	0	0	0	1	3	12	6
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	0	0	2	0	0
脳	C71	0	0	0	0	2	0	0	1
甲状腺	C73	0	0	2	1	2	4	2	1
その他の内分泌腺	C74-C75	0	1	0	0	2	2	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	0	2	4	3	1	1
白血病	C91-C95	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	1	1	2	1	7	2
原発部位不詳		0	0	0	1	0	1	1	1

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(3) 青森慈恵会病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	0	1	0	3	18	45	77	98
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	1	3	2
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	2	3	1
食道	C15	0	0	0	0	1	0	3	0
胃	C16	0	0	0	2	3	6	5	14
結腸	C18	0	0	0	0	3	3	11	16
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	0	2	4	3	2
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	1	8	4	9
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	0	0	5	7
膵臓	C25	0	0	0	0	0	3	4	5
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	1	1
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	3	9	18	16
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	1	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	0	0	1	0
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房	C50	0	0	0	1	2	4	4	3
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮体部	C54	0	0	0	0	0	0	1	0
卵巣	C56	0	0	0	0	1	1	0	1
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	2	11
精巣	C62	0	0	0	0	0	1	0	1
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	0	0	0	1	0
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	0	0	2	1
膀胱	C67	0	0	0	0	0	0	0	0
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	0	0	0	1	0
脳	C71	0	0	0	0	0	0	0	0
甲状腺	C73	0	0	0	0	0	0	0	1
その他の内分泌腺	C74-C75	0	1	0	0	0	0	1	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	0	0	1	1	1	0
白血病	C91-C95	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	1	0	3	4
原発部位不詳		0	0	0	0	0	1	0	3

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(4) 弘前市立病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	0	0	4	33	52	94	97	75
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	0	0
食道	C15	0	0	0	0	1	3	2	1
胃	C16	0	0	0	0	8	21	30	26
結腸	C18	0	0	0	4	5	26	28	16
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	3	4	9	7	4
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	4	2	5	4
胆嚢及び肝内胆管	C23-C24	0	0	0	0	1	5	8	10
膵臓	C25	0	0	0	0	3	1	4	4
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	0	1	2	0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	0	0	0	0
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	0	1	0
乳房	C50	0	0	4	26	25	22	7	3
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮体部	C54	0	0	0	0	0	0	0	0
卵巣	C56	0	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	0	0
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	0	0	0	0	1
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	0	0	0	0
膀胱	C67	0	0	0	0	0	0	0	0
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	0	0	0	0	0
脳	C71	0	0	0	0	0	0	0	0
甲状腺	C73	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0	0	0	0	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	0	0	1	3	0	0
白血病	C91-C95	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	1	2	3
原発部位不詳		0	0	0	0	0	0	1	3

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(5) 国立病院機構弘前病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	0	0	8	26	61	183	200	133
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	1	1	0	0	1
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	1	2	0
食道	C15	0	0	0	0	0	3	6	3
胃	C16	0	0	1	1	9	26	23	14
結腸	C18	0	0	0	1	5	23	18	14
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	2	5	14	7	4
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	1	0	1	4	4
胆嚢及び肝内胆管	C23-C24	0	0	0	0	2	5	1	8
膵臓	C25	0	0	0	0	3	3	4	4
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	1	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	1	0	3	29	37	28
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	0	2	3	5
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	0	0	1
乳房	C50	0	0	3	14	12	18	19	4
子宮頸部	C53	0	0	0	1	0	3	1	2
子宮体部	C54	0	0	1	1	8	6	0	0
卵巣	C56	0	0	0	0	1	2	1	0
前立腺	C61	0	0	0	0	3	20	30	14
精巣	C62	0	0	1	0	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	1	2	2	2	2
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	1	2	6	6
膀胱	C67	0	0	0	0	1	7	12	8
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	0	0	0	0	0
脳	C71	0	0	0	0	0	0	0	0
甲状腺	C73	0	0	0	0	1	1	1	1
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0	0	0	0	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	0	0	3	4	10	4
白血病	C91-C95	0	0	1	2	1	3	8	5
その他		0	0	0	1	0	6	4	1
原発部位不詳		0	0	0	0	0	2	0	0

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(6) 弘前大学附属病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	23	19	46	121	264	641	658	256
口唇、口腔	C00-C08	0	2	1	6	10	22	20	13
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	3	7	10	3
食道	C15	0	0	0	3	16	42	29	4
胃	C16	0	0	3	7	19	59	96	44
結腸	C18	0	0	0	4	21	33	47	26
直腸及び肛門	C19-C21	0	1	2	4	22	42	28	14
肝及び肝内胆管	C22	1	0	0	2	5	16	18	5
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	2	18	16	7
膵臓	C25	0	0	0	1	3	15	15	5
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	2	0	0	0	0	2	1	0
喉頭	C32	0	0	0	0	1	9	5	3
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	1	8	22	63	69	23
骨及び関節軟骨	C40-C41	1	0	2	1	0	1	1	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	1	1	1	4	29	35	45
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	1	0	2	4	1	5	5	5
乳房	C50	0	4	4	20	24	36	15	5
子宮頸部	C53	0	1	6	12	2	6	1	2
子宮体部	C54	0	1	7	9	20	14	5	0
卵巣	C56	1	1	0	5	6	6	2	0
前立腺	C61	0	0	0	1	13	88	112	11
精巣	C62	1	1	3	4	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	1	0	0	1	6	19	15	5
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	2	9	16	8
膀胱	C67	1	0	0	1	8	28	28	13
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	4	2	0	3	2	7	1	1
脳	C71	1	0	2	0	6	5	10	0
甲状腺	C73	1	3	2	11	20	15	7	3
その他の内分泌腺	C74-C75	2	0	2	6	3	2	3	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	2	1	2	12	18	25	5
白血病	C91-C95	5	0	2	3	5	5	6	0
その他		1	0	5	2	2	16	12	3
原発部位不詳		0	0	0	0	4	4	5	3

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(7) 黒石病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	2	3	4	18	54	109	138	106
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	3	0	0
食道	C15	0	0	0	0	1	2	5	1
胃	C16	0	0	0	3	12	13	20	8
結腸	C18	0	0	0	3	2	18	22	23
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	2	6	10	10	4
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	3	2	7	3
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	1	5	4	9
膵臓	C25	0	0	0	0	0	4	2	7
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	1
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	6	4	13	21	12
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	0	1	2	2
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房	C50	0	1	1	2	8	15	11	8
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮体部	C54	0	1	0	0	3	3	0	0
卵巣	C56	0	0	0	0	1	2	0	0
前立腺	C61	0	0	0	0	0	1	7	5
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	0	0	0	0	1
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	0	0	0	0
膀胱	C67	0	0	0	1	0	0	0	3
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	1	1	1	2	1	0
脳	C71	1	1	2	0	6	10	12	7
甲状腺	C73	0	0	0	0	3	0	2	3
その他の内分泌腺	C74-C75	1	0	0	0	0	0	1	2
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	0	0	1	2	5	3
白血病	C91-C95	0	0	0	0	1	1	1	0
その他		0	0	0	0	1	0	4	4
原発部位不詳		0	0	0	0	0	2	1	0

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(8) 健生病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	0	0	2	10	24	56	94	110
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	0	1	1
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	0	0
食道	C15	0	0	0	0	0	1	2	1
胃	C16	0	0	1	1	5	15	18	24
結腸	C18	0	0	0	0	8	8	16	21
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	1	1	5	7	2
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	0	3	9	3
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	1	1	5	17
膵臓	C25	0	0	0	0	1	3	1	7
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	2	5	9	7
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	0	0	0	0
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房	C50	0	0	0	4	2	8	4	6
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮体部	C54	0	0	1	1	2	2	4	0
卵巣	C56	0	0	0	1	1	2	2	2
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	2	5
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	0	0	0	0	3
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	0	0	1	1
膀胱	C67	0	0	0	0	1	0	0	1
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	0	0	0	2	0
脳	C71	0	0	0	0	0	0	0	0
甲状腺	C73	0	0	0	1	0	0	0	1
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0	0	0	0	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	0	0	0	1	2	0
白血病	C91-C95	0	0	0	0	0	0	0	2
その他		0	0	0	1	0	1	6	3
原発部位不詳		0	0	0	0	0	1	3	3

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(9) 青森労災病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	0	1	4	13	30	103	122	64
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	3	1	1
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	0	0
食道	C15	0	0	0	0	0	3	2	1
胃	C16	0	0	1	2	5	10	16	8
結腸	C18	0	0	0	1	2	7	12	10
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	0	2	7	8	1
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	2	1	7	5	2
胆嚢及び肝内胆管	C23-C24	0	0	0	0	2	2	4	5
膵臓	C25	0	0	0	0	1	5	7	3
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	3	13	18	10
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	1	0	1	1	0	2	1
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房	C50	0	0	0	4	2	8	5	3
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮体部	C54	0	0	0	0	0	0	0	0
卵巣	C56	0	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	C61	0	0	0	0	3	11	19	2
精巣	C62	0	0	1	1	0	0	1	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	1	3	8	2	2
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	0	6	0	8
膀胱	C67	0	0	1	1	1	7	9	4
脳	C71	0	0	0	0	1	0	1	0
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	0	0	2	0	0
甲状腺	C73	0	0	0	0	1	1	4	0
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0	0	0	0	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	1	0	2	0	4	2
白血病	C91-C95	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	2	1	0
原発部位不詳		0	0	0	0	0	1	1	1

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(10) 八戸市立市民病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	6	5	28	97	171	359	390	228
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	1	2	4	2	3
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	1	6	8	7	2
食道	C15	0	0	0	1	8	14	13	5
胃	C16	0	1	2	5	12	34	44	43
結腸	C18	0	0	1	2	11	36	45	25
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	2	5	14	21	24	11
肝及び肝内胆管	C22	1	0	0	3	4	9	15	8
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	2	9	9	15
膵臓	C25	0	0	1	2	7	23	18	10
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	1	0	0	2	2
喉頭	C32	0	0	0	0	4	6	5	1
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	3	1	18	64	83	39
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	0	0	5	5
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	1	1	0	0	0	0	1	0
乳房	C50	0	1	12	46	31	41	18	5
子宮頸部	C53	0	0	2	2	4	2	5	2
子宮体部	C54	0	0	2	4	14	9	11	2
卵巣	C56	1	0	1	10	7	9	3	4
前立腺	C61	0	0	0	0	6	26	38	10
精巣	C62	0	1	0	2	0	1	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	1	1	9	1	3
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	0	4	4	1
膀胱	C67	0	0	0	1	1	5	13	9
脳	C71	0	0	0	0	0	0	0	0
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	1	1	0	1	2	5	5	4
甲状腺	C73	0	0	2	3	5	5	2	3
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0	1	0	0	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	0	1	6	7	9	8
白血病	C91-C95	2	0	0	0	0	1	3	1
その他		0	0	0	2	6	6	3	3
原発部位不詳		0	0	0	1	0	1	2	4

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(11) 八戸赤十字病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	4	1	12	38	110	211	245	147
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	1	1	1	6	3
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	1	2	1
食道	C15	0	0	0	0	1	5	3	0
胃	C16	0	0	0	7	14	28	40	15
結腸	C18	0	0	1	3	7	21	27	16
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	2	10	3	10	5
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	1	9	11	9	6
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	1	0	2	5	7	7
膵臓	C25	0	0	0	0	1	5	13	8
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	2	11	35	30	18
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	2	1	8	8
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	1	0	0	0	0	0	1	0
乳房	C50	0	0	1	6	17	13	6	9
子宮頸部	C53	0	0	2	0	3	1	1	0
子宮体部	C54	0	0	1	2	3	3	4	5
卵巣	C56	0	0	0	2	0	4	0	0
前立腺	C61	0	0	0	0	4	15	20	7
精巣	C62	0	0	0	1	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	0	0	2	2	1
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	0	0	1	1
膀胱	C67	0	0	0	0	1	2	5	7
脳	C71	0	0	0	0	0	2	5	0
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	2	2	6	3	1
甲状腺	C73	0	0	1	2	0	0	0	1
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0	0	0	1	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	2	0	2	6	11	23	24	12
白血病	C91-C95	1	1	3	1	8	18	11	8
その他		0	0	0	0	2	5	7	8
原発部位不詳		0	0	0	0	1	0	0	0

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(12) つがる総合病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	0	0	5	13	47	121	188	149
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	1	1	0	1
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	0	2
食道	C15	0	0	0	0	0	1	2	1
胃	C16	0	0	0	2	12	33	40	30
結腸	C18	0	0	0	1	8	24	51	20
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	2	1	10	11	8
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	0	3	2	4
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	2	2	9	16
膵臓	C25	0	0	0	2	1	8	5	6
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	1	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	1
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	1	1	4	13	21	21
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	1	0	0	0	3	7
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房	C50	0	0	2	1	7	6	11	5
子宮頸部	C53	0	0	1	1	0	1	0	0
子宮体部	C54	0	0	0	2	2	0	1	1
卵巣	C56	0	0	0	1	1	1	0	1
前立腺	C61	0	0	0	0	3	11	14	8
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	0	1	0	3	0
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	1	0	1	2
膀胱	C67	0	0	0	0	1	3	6	6
脳	C71	0	0	0	0	0	1	0	2
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	0	0	0	0	0
甲状腺	C73	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0	0	0	0	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	0	0	0	0	2	2
白血病	C91-C95	0	0	0	0	0	2	3	0
その他		0	0	0	0	0	0	3	4
原発部位不詳		0	0	0	0	2	0	0	1

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(13) 十和田市立中央病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	1	1	9	28	65	163	204	151
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	1	0	0	2	1
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	2	1	3	1
食道	C15	0	0	0	0	2	2	4	0
胃	C16	0	0	1	2	7	26	35	31
結腸	C18	0	0	1	1	8	17	22	20
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	3	3	14	14	7
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	1	9	7	4
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	2	1	4	4
膵臓	C25	0	0	0	0	2	6	13	7
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	2	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	2	0	8	19	26	16
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	1	0	2	7
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	1	1	0
乳房	C50	0	0	2	10	10	14	7	6
子宮頸部	C53	0	0	0	1	0	2	1	2
子宮体部	C54	0	0	0	1	4	3	0	1
卵巣	C56	0	0	1	1	1	2	1	1
前立腺	C61	0	0	0	1	4	13	41	15
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	3	0	7	6	4
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	1	2	1	3
膀胱	C67	0	0	0	0	1	1	0	7
脳	C71	0	0	0	2	0	2	0	0
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	1	2	8	3	3
甲状腺	C73	0	0	1	0	2	1	2	0
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0	0	1	1	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	1	0	0	0	0	5	0	1
白血病	C91-C95	0	0	1	0	0	2	2	2
その他		0	1	0	1	2	2	2	3
原発部位不詳		0	0	0	0	1	2	3	5

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(14) 三沢市立三沢病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	0	2	11	34	49	106	117	86
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	2	2	1	3
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	1	1	2	0	1
食道	C15	0	0	0	1	1	2	1	1
胃	C16	0	0	0	1	7	15	17	10
結腸	C18	0	1	2	0	3	12	16	13
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	2	3	7	8	4
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	2	2	8	5	3
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	1	0	4	8	2
膵臓	C25	0	0	0	2	2	5	6	7
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	1
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	1	1	9	11	13
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	0	0	2	2
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	0	0	2	1	1
乳房	C50	0	0	4	13	18	15	8	6
子宮頸部	C53	0	1	2	2	0	0	0	2
子宮体部	C54	0	0	0	0	3	4	3	1
卵巣	C56	0	0	0	1	1	2	2	0
前立腺	C61	0	0	0	0	0	2	7	4
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	1	0	2	1	0
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	0	1	3	2
膀胱	C67	0	0	0	0	0	2	5	6
脳	C71	0	0	1	0	0	0	0	0
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	0	0	0	0	0
甲状腺	C73	0	0	2	3	1	1	2	1
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	0	0	0	1	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	0	2	4	4	5	1
白血病	C91-C95	0	0	0	0	0	1	3	0
その他		0	0	0	1	0	2	1	1
原発部位不詳		0	0	0	0	0	1	1	1

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(15) むつ総合病院

部 位	ICD-10	年 齢 階 級							
		19-	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
全部位	C00-C96	0	1	7	31	64	147	204	129
口唇、口腔	C00-C08	0	1	1	0	1	5	2	1
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	2	0	2	0
食道	C15	0	0	0	0	5	4	7	2
胃	C16	0	0	0	0	15	24	29	15
結腸	C18	0	0	0	2	1	12	31	24
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	0	3	3	15	16	7
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	2	2	8	5	2
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	1	5	6	11
膵臓	C25	0	0	0	0	2	1	7	10
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	0	0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	2	0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	1	2	10	21	12
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	0	2	3	5
結合組織 及びその他の軟部組織	C47, C49	0	0	0	1	0	0	0	0
乳房	C50	0	0	2	8	9	21	4	6
子宮頸部	C53	0	0	1	2	0	0	3	0
子宮体部	C54	0	0	0	2	6	2	3	0
卵巣	C56	0	0	0	3	1	1	1	1
前立腺	C61	0	0	0	0	4	23	33	15
精巣	C62	0	0	1	0	0	0	0	0
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	1	2	2	4	3
腎盂、尿管 及び部位不明の泌尿器	C65-C66, C68	0	0	0	0	0	1	1	0
膀胱	C67	0	0	0	0	2	3	8	6
脳	C71	0	0	0	2	0	0	3	0
髄膜及びその他の 中枢神経系	C70, C72	0	0	0	1	0	0	0	0
甲状腺	C73	0	0	1	3	2	3	1	1
その他の内分泌腺	C74-C75	0	0	1	0	0	0	0	0
悪性リンパ腫	C81-C85	0	0	0	0	2	1	3	3
白血病	C91-C95	0	0	0	0	1	0	2	1
その他		0	0	0	0	1	2	4	3
原発部位不詳		0	0	0	0	0	2	3	1

年齢は診断時でのものとした。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

5. 多重がんの登録割合

同一患者に複数のがん病巣が存在し、それらが臨床的・病理学的に独立したがんとして判断された場合に多重がんであるとする。院内がん登録ではそれぞれを登録する（1 腫瘍 1 登録）ことにより、正確な診療実態の把握ができるようになる。

多重がんは診療記録に多重がん（あるいはそれに類する表現 例：2 重がん、3 重がんなど）であることの記載によって判断した。また、記載がない場合には Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program (<http://seer.cancer.gov/>) の基準にしたがって判断した。

なお、診断された順に腫瘍番号（第 1 がん、第 2 がん…）を割り当てたが、複数の腫瘍が同時に診断された場合には以下にしたがい腫瘍番号を振った。

- (1) より進行度が高い腫瘍を優先して腫瘍番号を振る。
- (2) 進行度が同じ、あるいは不明な場合には、診療記録に記載されている順番で腫瘍番号を振る。

多重がんの登録割合

施設名	多重がん			
	第1がん	第2がん	第3がん	第4がん以上
青森県立中央病院	1760	227	43	19
青森市民病院	744	66	10	0
青森慈恵会病院	229	12	1	0
弘前市立病院	378	45	4	1
国立病院機構弘前病院	633	53	3	0
弘前大学附属病院	1903	238	35	10
黒石病院	441	24	3	0
健生病院	312	29	3	0
青森労災病院	323	26	4	0
八戸市立市民病院	1274	127	17	2
八戸赤十字病院	813	52	2	0
つがる総合病院	556	42	6	1
十和田市立中央病院	574	83	11	2
三沢市立三沢病院	394	29	2	0
むつ総合病院	564	41	5	1

6. 病理組織学的病名登録数 上皮内がん、および初回治療開始後・再発を除く

(1) 胃がんの病理組織学的病名登録数

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森県立 中央病院	青森市民 病院	青森慈恵 会病院	弘前市立 病院	国立 弘前病院	弘前大学 病院	黒石病院	健生病院
Adenocarcinoma	M8140/3	99	34	0	17	10	42	24	28
Papillary adenocarcinoma (pap)	M8260/3	7	2	0	4	5	2	0	2
Tubular adenocarcinoma (tub)	M8211/3	79	72	1	48	45	172	24	30
Signet-ring cell carcinoma (sig)	M8490/3	7	10	0	6	9	6	2	0
Mucinous adenocarcinoma (muc)	M8480/3	1	1	0	2	2	1	0	1
Adenosquamous carcinoma	M8560/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Squamous cell carcinoma	M8070/3	0	0	0	1	1	1	0	0
Carcinoid tumour	M8240/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Miscellaneous carcinoma		5	8	29	7	2	4	6	3

表中で用いた用語は胃癌取扱い規約【第14版】による。

ICD-O-3 (International classification of disease – Oncology third edition) : 国際疾病分類-第3版 による組織学的病理診断名コード

(前頁つづき)

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森労災 病院	八戸市立 市民病院	八戸赤十字 病院	つがる総合 病院	十和田市立 中央病院	三沢市立 三沢病院	むつ総合 病院
Adenocarcinoma	M8140/3	11	40	18	28	22	21	27
Papillary adenocarcinoma (pap)	M8260/3	0	4	5	1	0	0	5
Tubular adenocarcinoma (tub)	M8211/3	24	74	65	82	69	21	34
Signet-ring cell carcinoma (sig)	M8490/3	5	14	8	4	7	2	6
Mucinous adenocarcinoma (muc)	M8480/3	0	1	4	0	0	0	4
Adenosquamous carcinoma	M8560/3	0	0	0	0	0	0	0
Squamous cell carcinoma	M8070/3	0	0	0	0	0	0	0
Carcinoid tumour	M8240/3	0	0	0	0	0	0	0
Miscellaneous carcinoma		2	8	4	2	4	6	7

表中で用いた用語は胃癌取扱い規約【第14版】による。

ICD-O-3 (International classification of disease – Oncology third edition) : 国際疾病分類-第3版 による組織学的病理診断名コード

(2) 結腸がんの病理組織学的病名登録数

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森県立 中央病院	青森市民 病院	青森慈恵 会病院	弘前市立 病院	国立 弘前病院	弘前大学 病院	黒石病院	健生病院
Adenocarcinoma	M8140/3	25	12	0	1	6	6	3	1
Papillary adenocarcinoma (pap)	M8260/3	9	3	0	6	4	1	5	2
Tubular adenocarcinoma (tub)	M8211/3	111	88	1	61	46	115	42	40
Mucinous adenocarcinoma (muc)	M8490/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Signet-ring cell carcinoma (sig)	M8480/3	7	3	0	3	2	2	3	4
Adenosquamous carcinoma (asc)	M8560/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Squamous cell carcinoma (scc)	M8070/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinoid tumour									
Nonepithelial tumours (GIST を含む)	M8240/3	2	0	0	0	0	0	0	0
Miscellaneous carcinoma		6	5	31	8	3	7	15	6

表中で用いた用語は大腸癌取扱い規約【第8版】による。

ICD-O-3 (International classification of disease – Oncology third edition) : 国際疾病分類-第3版 による組織学的病理診断名コード

(前頁つづき)

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森労災 病院	八戸市立 市民病院	八戸赤十字 病院	つがる総合 病院	十和田市立 中央病院	三沢市立 三沢病院	むつ総合 病院
Adenocarcinoma	M8140/3	2	7	1	7	9	0	9
Papillary adenocarcinoma (pap)	M8260/3	0	2	1	1	0	0	18
Tubular adenocarcinoma (tub)	M8211/3	22	108	67	91	46	40	32
Mucinous adenocarcinoma (muc)	M8490/3	0	0	0	0	0	1	0
Signet-ring cell carcinoma (sig)	M8480/3	3	2	3	4	3	0	3
Adenosquamous carcinoma (asc)	M8560/3	0	0	0	0	0	0	0
Squamous cell carcinoma (scc)	M8070/3	0	0	0	0	0	0	0
Carcinoid tumour								
Nonepithelial tumours (GIST を含む)	M8240/3	0	0	0	0	0	0	0
Malignant lymphoma	M959-M972	5	1	3	1	11	6	8
Miscellaneous carcinoma		2	7	1	7	9	0	9

表中で用いた用語は大腸癌取扱い規約【第8版】による。

ICD-O-3 (International classification of disease – Oncology third edition) : 国際疾病分類-第3版 による組織学的病理診断名コード

(3) 肺がんの病理組織学的病名登録数

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森県立 中央病院	青森市民 病院	青森慈恵 会病院	弘前市立 病院	国立 弘前病院	弘前大学 病院	黒石病院	健生病院
Squamous cell carcinoma									
(NOS)	M8070/3	97	18	6	1	25	41	4	5
small cell, nonkeratinizing	M8073/3	1	0	0	0	0	0	0	0
Small cell carcinoma									
(NOS)	M8041/3	27	6	3	0	13	13	5	0
Combined small cell carcinoma	M8045/3	0	1	0	0	0	0	0	1
Adenocarcinoma									
(NOS)	M8140/3	117	25	1	0	49	106	23	3
Tubular adenocarcinoma	M8211/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma	M8250/3	2	0	0	0	0	0	0	1
Adenocarcinoma with mixed subtypes	M8255/3	5	0	0	0	0	0	0	0
Papillary adenocarcinoma	M8260/3	6	1	0	0	0	1	0	1
Mucin-producing adenocarcinoma	M8481/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Large cell carcinoma	M8012/3	0	0	0	0	0	0	1	0
Adenosquamous carcinoma	M8560/3	1	0	1	0	0	0	0	0

(前頁つづき)

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森県立 中央病院	青森市民 病院	青森慈恵 会病院	弘前市立 病院	国立 弘前病院	弘前大学 病院	黒石病院	健生病院
Carcinoma with pleomorphic, Sarcomatoid or sarcomatous elements									
Pleomorphic carcinoma	M8022/3	0	0	0	0	1	1	0	0
Spindle cell carcinoma	M8032/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Giant cell carcinoma	M8031/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinosarcoma	M8980/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulmonary blastoma	M8972/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinoid tumours									
(NOS)	M8240/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Atypical carcinoid tumour	M8249/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinomas of salivary-gland type									
Mucoepidermoid carcinoma	M8430/3	2	0	0	0	0	0	0	0
Adenoid cystic carcinoma	M8200/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Unclassified carcinoma		42	15	35	2	10	24	23	12

表中で用いた用語は肺癌取扱い規約【第7版】による。

ICD-O-3 (International classification of disease – Oncology third edition) : 国際疾病分類-第3版 による組織学的病理診断名コード

NOS (not otherwise specified) : それ以上の詳細な分類は記載なし

(前頁つづき)

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森労災 病院	八戸市立 市民病院	八戸赤十字 病院	つがる総合 病院	十和田市立 中央病院	三沢市立 三沢病院	むつ総合 病院
Squamous cell carcinoma								
(NOS)	M8070/3	18	48	23	22	18	6	8
small cell, nonkeratinizing	M8073/3	0	0	0	0	0	1	0
Small cell carcinoma								
(NOS)	M8041/3	2	24	9	6	6	2	4
Combined small cell carcinoma	M8045/3	0	0	0	0	0	0	0
Adenocarcinoma								
(NOS)	M8140/3	1	42	43	23	29	14	13
Tubular adenocarcinoma	M8211/3	0	0	0	1	0	0	0
Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma	M8250/3	1	14	0	0	0	0	0
Adenocarcinoma with mixed subtypes	M8255/3	11	45	1	0	1	0	0
Papillary adenocarcinoma	M8260/3	1	4	0	0	1	0	0
Mucin-producing adenocarcinoma	M8481/3	0	0	0	0	0	0	0
Large cell carcinoma	M8012/3	0	1	0	0	0	0	0
Adenosquamous carcinoma	M8560/3	0	0	0	0	0	0	0

(前頁つづき)

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森労災 病院	八戸市立 市民病院	八戸赤十字 病院	つがる総合 病院	十和田市立 中央病院	三沢市立 三沢病院	むつ総合 病院
Carcinoma with pleomorphic, Sarcomatoid or sarcomatous elements								
Pleomorphic carcinoma	M8022/3	0	1	0	0	0	0	0
Spindle cell carcinoma	M8032/3	0	0	0	0	0	0	0
Giant cell carcinoma	M8031/3	0	0	0	0	0	0	0
Carcinosarcoma	M8980/3	0	0	0	0	0	0	0
Pulmonary blastoma	M8972/3	0	1	0	0	0	0	0
Carcinoid tumours								
(NOS)	M8240/3	0	0	0	0	0	0	0
Atypical carcinoid tumour	M8249/3	0	0	0	0	0	0	0
Carcinomas of salivary-gland type								
Mucoepidermoid carcinoma	M8430/3	0	0	0	0	0	0	0
Adenoid cystic carcinoma	M8200/3	0	0	0	0	0	0	0
Unclassified carcinoma		10	28	20	9	16	12	21

表中で用いた用語は肺癌取扱い規約【第7版】による。

ICD-O-3 (International classification of disease – Oncology third edition) : 国際疾病分類-第3版 による組織学的病理診断名コード

NOS (not otherwise specified) : それ以上の詳細な分類は記載なし

(4) 乳がんの病理組織学的病名登録数

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森県立 中央病院	青森市民 病院	青森慈恵 会病院	弘前市立 病院	国立 弘前病院	弘前大学 病院	黒石病院	健生病院
Invasive ductal carcinoma	M8500/3	129	69	0	69	54	84	22	129
Special types									
Mucinous carcinoma	M8480/3	1	6	0	7	3	4	0	1
Medullary carcinoma	M8510/3	3	0	0	3	0	1	0	3
Invasive lobular carcinoma	M8520/3	5	1	0	4	7	7	1	5
Adenoid cystic carcinoma	M8200/3	0	0	0	0	1	0	0	0
Squamous cell carcinoma	M8070/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Spindle cell carcinoma	M8032/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Apocrine carcinoma	M8401/3	0	0	0	1	3	2	0	0
Carcinoma with cartilaginous and/or osseous metaplasia	M8571/3	1	0	0	0	0	0	0	1
Tubular carcinoma	M8211/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Secretory carcinoma	M8502/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Adenocarcinoma									
(NOS)	M8140/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Scirrhous adenocarcinoma	M8141/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Papillary adenocarcinoma	M8260/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Intraductal papillary adenocarcinoma	M8503/3	1	0	0	0	0	0	0	1

(前頁つづき)

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森県立 中央病院	青森市民 病院	青森慈恵 会病院	弘前市立 病院	国立 弘前病院	弘前大学 病院	黒石病院	健生病院
Paget's disease	M8540/3	0	0	0	0	0	0	1	0
Carcinosarcoma	M8980/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromal sarcoma	M8935/3	0	0	0	1	0	0	0	0
Unclassified tumours		7	3	14	2	2	10	22	0

表中で用いた用語は乳癌取扱い規約【第17版】による。

ICD-O-3 (International classification of disease – Oncology third edition) : 国際疾病分類-第3版 による組織学的病理診断名コード

NOS (not otherwise specified) : それ以上の詳細な分類は記載なし

(前頁つづき)

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森労災 病院	八戸市立 市民病院	八戸赤十字 病院	つがる総合 病院	十和田市立 中央病院	三沢市立 三沢病院	むつ総合 病院
Invasible ductal carcinoma	M8500/3	22	136	44	31	37	54	48
Special types								
Mucinous carcinoma	M8480/3	0	1	1	0	3	1	1
Medullary carcinoma	M8510/3	0	1	0	0	0	0	0
Invasive lobular carcinoma	M8520/3	0	7	3	0	1	4	0
Adenoid cystic carcinoma	M8200/3	0	0	0	0	0	0	0
Squamous cell carcinoma	M8070/3	0	0	0	0	0	0	0
Spindle cell carcinoma	M8032/3	0	0	0	0	0	0	0
Apocrine carcinoma	M8401/3	0	1	0	0	0	0	0
Carcinoma with cartilaginous and/or osseous metaplasia	M8571/3	0	0	1	0	0	0	0
Tubular carcinoma	M8211/3	0	0	0	0	0	0	1
Secretory carcinoma	M8502/3	0	0	0	0	0	0	0
Adenocarcinoma								
(NOS)	M8140/3	0	2	1	0	0	0	0
Scirrhus adenocarcinoma	M8141/3	0	0	0	0	0	0	0
Papillary adenocarcinoma	M8260/3	0	0	0	0	0	0	0
Intraductal papillary adenocarcinoma	M8503/3	0	0	0	0	0	0	0

(前頁つづき)

病理組織学的病名	ICD-O-3	青森労災 病院	八戸市立 市民病院	八戸赤十字 病院	つがる総合 病院	十和田市立 中央病院	三沢市立 三沢病院	むつ総合 病院
Paget's disease	M8540/3	0	0	0	0	0	0	0
Carcinosarcoma	M8980/3	0	0	0	0	0	0	0
Stromal sarcoma	M8935/3	0	0	0	1	0	0	0
Unclassified tumours		0	6	2	0	8	5	0

表中で用いた用語は乳癌取扱い規約【第17版】による。

ICD-O-3 (International classification of disease – Oncology third edition) : 国際疾病分類-第3版 による組織学的病理診断名コード

NOS (not otherwise specified) : それ以上の詳細な分類は記載なし

(5) 脳腫瘍の病理組織学的病名登録数

病理組織学的病名		ICD-O-3	青森県立 中央病院	青森市民 病院	青森慈恵 会病院	弘前市立 病院	国立 弘前病院	弘前大学 病院	黒石病院	健生病院
Germ cell neoplasms	Fibrous histiocytoma	M8830	0	0	0	0	0	0	0	0
	Germinoma	M9064	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teratoma	M9080	0	0	0	0	0	0	0	0
Blood vessel tumours	Cavernous hemangioma	M9121	0	0	0	0	0	1	0	0
	Hemangiopericytoma	M9150	0	0	0	0	0	0	1	0
	Hemangioblastoma	M9161	1	0	0	0	0	1	1	0
Osteosarcoma		M9180	0	0	0	0	0	0	0	0
Glioma	Gliomatosis cerebri	M9381	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mixed glioma	M9382	1	0	0	0	0	0	0	0
	Epindymoma	M9392	1	0	0	0	0	4	0	0
	Astrocytoma	M9400	0	0	0	0	0	2	1	0
	Glioblastoma	M9440	5	1	0	0	0	3	2	0
	Oligodendroglioma	M9450	1	0	0	0	0	0	0	0
	Medulloblastoma	M9470	0	0	0	0	0	1	0	0
Nerve sheath tumours	Neurofibromatosis	M9540	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neurilemoma	M9560	0	1	0	0	0	0	0	0
Others			21	0	1	0	0	8	1	2

表中で用いた用語の一部は脳腫瘍取扱い規約【第3版】による。

下垂体（トルコ鞍部）、松果体の腫瘍は「その他の内分泌腺（C74-C75）」に分類されるため、これには含まれない。

ICD-O-3 (International classification of disease – Oncology third edition) : 国際疾病分類-第3版 による組織学的病理診断名コード

(前頁つづき)

病理組織学的病名		ICD-O-3	青森労災 病院	八戸市立 市民病院	八戸赤十字 病院	つがる総合 病院	十和田市立 中央病院	三沢市立 三沢病院	むつ総合 病院
Germ cell neoplasms	Fibrous histiocytoma	M8830	0	0	0	0	0	0	0
	Germinoma	M9064	0	0	0	0	0	0	0
	Teratoma	M9080	0	0	0	0	0	0	0
Blood vessel tumours	Cavernous hemangioma	M9121	0	0	0	0	1	0	0
	Hemangiopericytoma	M9150	0	0	0	0	0	0	0
	Hemangioblastoma	M9161	0	0	0	0	0	0	0
Osteosarcoma		M9180	0	0	0	0	0	0	0
Glioma	Gliomatosis cerebri	M9381	0	0	0	0	0	0	0
	Mixed glioma	M9382	0	0	0	0	1	0	0
	Epindymoma	M9392	0	0	0	0	0	0	0
	Astrocytoma	M9400	1	0	2	0	0	1	0
	Glioblastoma	M9440	1	0	1	0	0	0	1
	Oligodendroglioma	M9450	0	0	0	0	0	0	0
	Medulloblastoma	M9470	0	0	0	0	0	0	0
Nerve sheath tumours	Neurofibromatosis	M9540	0	0	0	0	0	0	0
	Neurilemoma	M9560	0	0	0	0	0	0	0
Others			0	0	4	3	2	0	4

表中で用いた用語の一部は脳腫瘍取扱い規約【第3版】による。

下垂体（トルコ鞍部）、松果体の腫瘍は「その他の内分泌腺（C74-C75）」に分類されるため、これには含まれない。

ICD-O-3 (International classification of disease – Oncology third edition) : 国際疾病分類-第3版 による組織学的病理診断名コード

7. 病期（UICC TNM 分類 第7版）の分布 上皮内がん、および初回治療開始後・再発を除く

(1) ① 青森県立中央病院 臨床病期（cTNM）

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	5	5	2	15	1	0.3
咽頭	C09-C13, C140	0	2	9	2	18	0	0.1
食道	C15	0	16	7	13	9	0	1.8
胃	C16	0	89	20	26	39	6	2.3
結腸	C18	1	25	28	48	23	10	1.1
直腸及び肛門	C19-C21	1	24	20	41	20	4	1.2
肝及び肝内胆管	C22	0	24	18	13	8	0	3.0
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	15	13	7	10	0	1.5
膵臓	C25	0	7	15	4	25	0	0.3
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	1	0	0	-
喉頭	C32	0	9	5	7	6	0	1.5
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	82	23	65	99	2	0.8
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	13	2	0	0	7	-
乳房	C50	1	62	53	12	5	1	12.4
子宮頸部	C53	1	4	1	0	1	0	4.0
子宮体部	C54	0	14	0	0	1	4	14.0
卵巣	C56	0	5	1	12	5	5	1.0
前立腺	C61	0	35	23	13	22	1	1.6
精巣	C62	0	0	0	0	0	1	-
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	23	4	4	4	1	5.8
膀胱	C67	0	17	7	2	8	0	2.1
甲状腺	C73	0	6	0	2	11	4	0.5

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取り扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 青森県立中央病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	4	1	1	0	22	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	2	29	0.0
食道	C15	0	1	0	0	1	43	1.0
胃	C16	0	76	11	30	5	58	15.2
結腸	C18	0	27	44	31	11	22	2.5
直腸及び肛門	C19-C21	0	25	26	29	9	21	2.8
肝及び肝内胆管	C22	0	3	0	0	0	60	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	2	7	4	0	32	-
膵臓	C25	0	0	7	0	0	44	-
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	1	-
喉頭	C32	0	1	1	0	6	19	0.2
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	49	10	13	1	198	49.0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	10	2	1	0	9	-
乳房	C50	0	22	20	4	0	88	-
子宮頸部	C53	0	2	0	1	0	4	-
子宮体部	C54	0	11	0	3	0	5	-
卵巣	C56	0	7	0	5	2	14	3.5
前立腺	C61	0	0	13	3	0	78	-
精巣	C62	0	1	0	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	21	1	3	1	10	21.0
膀胱	C67	0	14	0	0	0	20	-
甲状腺	C73	0	6	0	3	5	9	1.2

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(2) ① 青森市民病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	3	1	0	0	3	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	1	-
食道	C15	1	4	3	2	0	3	-
胃	C16	0	63	11	2	17	33	3.7
結腸	C18	3	32	8	10	8	49	4.0
直腸及び肛門	C19-C21	1	18	5	4	10	23	1.8
肝及び肝内胆管	C22	0	0	2	1	3	6	0.0
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	1	1	2	3	14	0.3
膵臓	C25	0	2	0	5	4	9	0.5
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	1	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	11	5	11	29	8	0.4
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	4	0	0	0	6	-
乳房	C50	2	32	22	5	8	9	4.0
子宮頸部	C53	0	3	0	0	1	0	3.0
子宮体部	C54	0	7	0	1	0	3	-
卵巣	C56	0	2	0	3	3	7	0.7
前立腺	C61	0	21	12	7	20	3	1.1
精巣	C62	0	0	0	1	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	10	0	1	0	2	-
膀胱	C67	1	12	2	1	0	5	-
甲状腺	C73	0	2	1	1	0	8	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 青森市民病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	7	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	1	-
食道	C15	0	2	0	0	0	11	-
胃	C16	0	65	12	16	7	26	9.3
結腸	C18	0	26	26	29	8	21	3.3
直腸及び肛門	C19-C21	0	19	12	12	5	13	3.8
肝及び肝内胆管	C22	0	2	0	0	0	10	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	2	5	1	0	13	-
膵臓	C25	0	3	2	0	1	14	3.0
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	1	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	1	63	0.0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	6	1	0	0	3	-
乳房	C50	0	22	13	4	0	39	-
子宮頸部	C53	0	2	0	0	0	2	-
子宮体部	C54	0	7	1	2	0	1	-
卵巣	C56	0	6	0	2	1	6	6.0
前立腺	C61	0	1	3	1	1	57	1.0
精巣	C62	0	0	0	1	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	10	0	2	0	1	-
膀胱	C67	0	16	2	0	0	3	-
甲状腺	C73	0	2	0	3	4	3	0.5

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(3) 青森慈恵会病院

(4) ① 弘前市立病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	0	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	-
食道	C15	0	0	1	1	0	5	-
胃	C16	0	22	5	1	22	33	1.0
結腸	C18	0	11	14	4	10	36	1.1
直腸及び肛門	C19-C21	0	4	4	2	4	11	1.0
肝及び肝内胆管	C22	0	5	5	2	1	1	5.0
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	6	3	0	6	8	1.0
膵臓	C25	0	1	0	0	10	0	0.1
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	3	0	0.0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	0	0	-
乳房	C50	1	46	20	10	8	2	5.8
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	-
子宮体部	C54	0	0	0	0	0	0	-
卵巣	C56	0	0	0	0	0	0	-
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	-
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	0	1	0	0.0
膀胱	C67	0	0	0	0	0	0	-
甲状腺	C73	0	0	0	0	0	0	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 弘前市立病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	0	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	-
食道	C15	0	0	0	0	0	7	-
胃	C16	0	25	12	9	4	33	6.3
結腸	C18	0	11	15	19	11	19	1.0
直腸及び肛門	C19-C21	0	4	4	8	5	4	0.8
肝及び肝内胆管	C22	0	0	1	0	0	13	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	3	3	1	0	16	-
膵臓	C25	0	0	0	0	0	11	-
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	0	3	-
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	0	0	0	0	0	-
乳房	C50	0	32	10	2	0	43	-
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	-
子宮体部	C54	0	0	0	0	0	0	-
卵巣	C56	0	0	0	0	0	0	-
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	-
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	0	0	0	0	1	-
膀胱	C67	0	0	0	0	0	0	-
甲状腺	C73	0	0	0	0	0	0	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(5) ① 国立病院機構弘前病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	1	0	0	0	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	-
食道	C15	0	4	0	4	2	1	2.0
胃	C16	0	23	2	4	11	26	2.1
結腸	C18	0	10	3	13	10	19	1.0
直腸及び肛門	C19-C21	0	4	5	1	7	13	0.6
肝及び肝内胆管	C22	0	4	2	2	0	2	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	5	2	3	3	2	1.7
膵臓	C25	0	2	2	3	5	1	0.4
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	1	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	18	6	20	52	1	0.3
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	8	1	0	0	1	-
乳房	C50	1	22	25	15	4	1	5.5
子宮頸部	C53	0	1	0	1	1	2	1.0
子宮体部	C54	0	12	0	2	1	1	12.0
卵巣	C56	0	2	1	0	1	0	2.0
前立腺	C61	0	19	7	9	15	2	1.3
精巣	C62	0	0	1	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	3	0	0	5	0	0.6
膀胱	C67	1	9	4	7	3	1	3.0
甲状腺	C73	0	0	1	1	1	1	0.0

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取り扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 国立病院機構弘前病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	1	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	-
食道	C15	0	0	0	0	0	11	-
胃	C16	0	18	3	7	0	38	-
結腸	C18	0	15	13	7	4	16	3.8
直腸及び肛門	C19-C21	0	5	5	3	1	16	5.0
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	0	10	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	1	0	0	0	14	-
膵臓	C25	0	0	0	0	0	13	-
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	1	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	0	97	-
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	3	1	0	0	6	-
乳房	C50	0	27	21	14	1	5	27.0
子宮頸部	C53	0	2	0	0	0	3	-
子宮体部	C54	0	4	0	0	0	12	-
卵巣	C56	0	2	0	0	0	2	-
前立腺	C61	0	0	0	0	0	52	-
精巣	C62	0	0	0	0	0	1	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	1	0	0	0	7	-
膀胱	C67	0	12	1	0	0	12	-
甲状腺	C73	0	0	0	1	1	2	0.0

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(6) ① 弘前大学附属病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	10	11	11	35	0	0.3
咽頭	C09-C13, C140	0	0	4	4	14	0	0.0
食道	C15	2	36	7	16	6	1	6.0
胃	C16	0	163	15	10	15	5	10.9
結腸	C18	17	29	9	23	10	16	2.9
直腸及び肛門	C19-C21	11	19	16	24	13	8	1.5
肝及び肝内胆管	C22	0	22	9	2	4	1	5.5
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	14	10	6	1	3	14.0
膵臓	C25	0	4	11	5	8	2	0.5
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	2	2	0	0.0
喉頭	C32	0	5	3	7	3	0	1.7
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	80	15	42	35	4	2.3
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	3	0	0	2	0	1.5
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	2	56	27	4	4	16	14.0
乳房	C50	0	38	26	7	4	1	9.5
子宮頸部	C53	3	12	2	5	3	1	4.0
子宮体部	C54	0	38	1	7	4	1	9.5
卵巣	C56	0	1	1	7	6	1	0.2
前立腺	C61	0	71	16	23	18	1	3.9
精巣	C62	0	4	1	3	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	30	2	5	6	1	5.0
膀胱	C67	4	22	13	16	10	2	2.2
甲状腺	C73	0	31	4	9	9	2	3.4

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 弘前大学附属病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	8	10	8	5	36	1.6
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	22	-
食道	C15	0	23	3	2	3	37	7.7
胃	C16	0	145	14	7	9	33	16.1
結腸	C18	34	23	15	14	7	11	3.3
直腸及び肛門	C19-C21	12	22	12	14	8	23	2.8
肝及び肝内胆管	C22	0	2	3	0	0	33	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	11	10	2	0	11	-
膵臓	C25	0	0	8	0	2	20	0.0
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	1	3	0.0
喉頭	C32	0	0	0	1	1	16	0.0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	35	13	14	0	114	-
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	3	0	0	0	2	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	61	25	4	3	16	20.3
乳房	C50	0	33	23	4	0	16	-
子宮頸部	C53	0	11	0	3	0	12	-
子宮体部	C54	0	33	1	4	6	7	5.5
卵巣	C56	0	2	1	5	0	8	-
前立腺	C61	0	8	15	19	0	87	-
精巣	C62	0	5	0	1	0	2	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	23	2	6	0	13	-
膀胱	C67	0	19	2	0	0	46	-
甲状腺	C73	0	15	2	24	7	7	2.1

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(7) ① 黒石病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	0	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	1	1	0.0
食道	C15	0	2	0	0	1	4	2.0
胃	C16	0	25	5	7	10	6	2.5
結腸	C18	0	11	14	11	12	13	0.9
直腸及び肛門	C19-C21	0	2	8	4	7	3	0.3
肝及び肝内胆管	C22	0	5	2	1	2	4	2.5
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	1	2	1	8	4	0.1
膵臓	C25	0	0	2	4	3	2	0.0
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	1	1	1	14	6	0.1
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	1	0	0	0	2	-
乳房	C50	0	8	11	2	0	2	-
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	-
子宮体部	C54	0	3	0	0	0	3	-
卵巣	C56	0	0	0	0	1	0	0.0
前立腺	C61	0	0	0	0	1	1	0.0
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	0	0	0	1	0	0.0
膀胱	C67	0	1	1	0	0	0	-
甲状腺	C73	0	1	0	0	0	2	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 黒石病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	0	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	2	-
食道	C15	0	0	0	0	0	7	-
胃	C16	0	15	5	8	6	19	2.5
結腸	C18	0	13	17	10	6	15	2.2
直腸及び肛門	C19-C21	0	0	6	7	0	11	-
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	0	14	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	0	16	-
膵臓	C25	0	0	2	2	0	7	-
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	0	23	-
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	1	0	0	0	2	-
乳房	C50	0	5	11	0	0	7	-
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	-
子宮体部	C54	0	0	0	0	0	6	-
卵巣	C56	0	0	0	0	0	1	-
前立腺	C61	0	0	0	0	0	2	-
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	0	0	0	0	1	-
膀胱	C67	0	0	0	0	0	2	-
甲状腺	C73	0	0	0	1	1	1	0.0

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(8) ① 健生病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	0	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	-
食道	C15	0	1	0	0	1	1	1.0
胃	C16	0	20	8	4	10	22	2.0
結腸	C18	0	9	6	9	11	15	0.8
直腸及び肛門	C19-C21	1	3	2	2	2	4	1.5
肝及び肝内胆管	C22	0	4	2	1	3	1	1.3
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	11	0	1	3	7	3.7
膵臓	C25	0	2	2	1	5	1	0.4
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	3	1	2	11	2	0.3
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	0	0	0	0	-
乳房	C50	0	6	12	3	0	0	-
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	-
子宮体部	C54	0	7	0	0	1	1	7.0
卵巣	C56	0	0	0	3	1	2	0.0
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	-
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	2	0	0	0	1	-
膀胱	C67	0	0	0	0	1	0	0.0
甲状腺	C73	0	1	0	0	1	0	1.0

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 健生病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	0	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	-
食道	C15	0	1	0	1	0	1	-
胃	C16	0	26	9	3	3	23	8.7
結腸	C18	0	8	11	9	5	17	1.6
直腸及び肛門	C19-C21	0	4	3	3	2	2	2.0
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	0	11	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	3	1	0	1	17	3.0
膵臓	C25	0	0	0	0	0	11	-
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	3	1	0	0	15	-
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	0	0	0	0	0	-
乳房	C50	0	6	10	5	0	0	-
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	-
子宮体部	C54	0	1	0	0	1	7	1.0
卵巣	C56	0	0	0	0	2	4	0.0
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	-
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	0	0	0	0	3	-
膀胱	C67	0	0	0	0	0	1	-
甲状腺	C73	0	1	0	0	0	1	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(9) ① 青森労災病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	1	3	1	0	0.0
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	-
食道	C15	0	0	0	3	3	0	0.0
胃	C16	0	20	8	4	4	5	5.0
結腸	C18	1	4	5	1	6	13	0.7
直腸及び肛門	C19-C21	0	8	2	2	3	2	2.7
肝及び肝内胆管	C22	0	4	2	3	7	0	0.6
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	1	3	1	5	2	0.2
膵臓	C25	0	3	1	3	7	1	0.4
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	17	6	10	10	1	1.7
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	1	3	0	0	2	-
乳房	C50	0	9	9	2	1	0	9.0
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	-
子宮体部	C54	0	0	0	0	0	0	-
卵巣	C56	0	0	0	0	0	0	-
前立腺	C61	0	8	10	3	9	3	0.9
精巣	C62	0	2	1	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	12	3	0	1	0	12.0
膀胱	C67	1	13	1	4	0	3	-
甲状腺	C73	0	2	1	2	1	0	2.0

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 青森労災病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	1	0	3	1	0.0
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	0	-
食道	C15	0	0	0	0	0	6	-
胃	C16	0	16	5	6	3	11	5.3
結腸	C18	1	9	6	8	2	4	4.5
直腸及び肛門	C19-C21	0	7	1	1	2	6	3.5
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	0	16	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	2	1	0	9	-
膵臓	C25	0	0	1	0	0	14	-
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	13	4	6	1	20	13.0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	1	1	2	0	2	-
乳房	C50	0	4	13	2	0	2	-
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	-
子宮体部	C54	0	0	0	0	0	0	-
卵巣	C56	0	0	0	0	0	0	-
前立腺	C61	0	0	3	7	1	22	0.0
精巣	C62	0	2	1	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	10	3	1	1	1	10.0
膀胱	C67	0	15	1	2	0	4	-
甲状腺	C73	0	2	0	2	1	1	2.0

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(10) ① 八戸市立市民病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	3	0	2	3	1	1.0
咽頭	C09-C13, C140	0	0	1	2	15	0	0.0
食道	C15	0	11	4	17	8	0	1.4
胃	C16	0	70	10	29	21	3	3.3
結腸	C18	0	31	18	35	24	9	1.3
直腸及び肛門	C19-C21	0	19	13	25	13	4	1.5
肝及び肝内胆管	C22	0	2	8	16	10	0	0.2
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	6	5	3	11	5	0.5
膵臓	C25	0	6	14	21	16	2	0.4
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	5	0	0.0
喉頭	C32	0	4	3	1	6	0	0.7
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	86	14	29	70	4	1.2
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	6	1	0	0	2	-
乳房	C50	3	69	44	15	15	1	4.6
子宮頸部	C53	0	6	3	3	4	0	1.5
子宮体部	C54	0	33	0	4	2	1	16.5
卵巣	C56	0	9	2	10	2	9	4.5
前立腺	C61	0	39	7	7	18	1	2.2
精巣	C62	0	3	1	0	0	0	-
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	3	1	3	4	1	0.8
膀胱	C67	1	12	3	6	3	3	4.0
甲状腺	C73	0	5	2	2	4	5	1.3

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 八戸市立市民病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	2	1	0	1	5	2.0
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	5	13	0.0
食道	C15	0	5	1	1	1	32	5.0
胃	C16	0	68	12	14	15	24	4.5
結腸	C18	0	24	35	24	24	10	1.0
直腸及び肛門	C19-C21	0	18	18	17	14	7	1.3
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	7	2	27	0.0
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	3	8	1	5	13	0.6
膵臓	C25	0	2	10	6	4	37	0.5
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	1	4	0.0
喉頭	C32	0	0	1	0	3	10	0.0
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	65	13	11	9	105	7.2
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	2	4	1	0	2	-
乳房	C50	0	63	36	2	2	44	31.5
子宮頸部	C53	0	6	0	2	1	7	6.0
子宮体部	C54	0	26	3	6	3	2	8.7
卵巣	C56	0	13	1	9	3	6	4.3
前立腺	C61	0	5	7	1	1	58	5.0
精巣	C62	0	3	1	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	3	1	1	2	5	1.5
膀胱	C67	0	13	3	2	1	9	13.0
甲状腺	C73	0	4	0	9	3	2	1.3

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(11) ① 八戸赤十字病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	2	4	3	0	1	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	1	0	0	2	-
食道	C15	1	0	1	3	0	2	-
胃	C16	0	50	23	8	10	6	5.0
結腸	C18	2	18	11	16	12	14	1.5
直腸及び肛門	C19-C21	0	4	4	7	5	6	0.8
肝及び肝内胆管	C22	0	7	11	8	8	0	0.9
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	3	2	5	8	4	0.4
膵臓	C25	0	1	7	2	13	1	0.1
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	12	3	27	41	5	0.3
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	5	2	1	0	10	-
乳房	C50	0	13	16	5	2	1	6.5
子宮頸部	C53	0	1	0	0	1	2	1.0
子宮体部	C54	0	7	1	1	1	3	7.0
卵巣	C56	0	0	0	2	1	3	0.0
前立腺	C61	0	11	5	9	5	8	2.2
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	3	1	0	0	1	-
膀胱	C67	1	7	1	2	0	3	-
甲状腺	C73	0	3	0	1	0	0	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 八戸赤十字病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	3	0	0	0	7	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	3	-
食道	C15	0	0	0	0	0	7	-
胃	C16	0	56	9	14	2	16	28.0
結腸	C18	0	16	21	16	8	12	2.0
直腸及び肛門	C19-C21	0	8	5	5	1	7	8.0
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	0	34	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	1	0	1	20	0.0
膵臓	C25	0	1	2	0	0	21	-
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	0	88	-
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	7	2	0	0	9	-
乳房	C50	0	12	11	3	1	10	12.0
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	4	-
子宮体部	C54	0	4	0	2	0	7	-
卵巣	C56	0	1	0	2	0	3	-
前立腺	C61	0	0	0	0	0	38	-
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	2	1	0	0	2	-
膀胱	C67	0	7	0	0	0	7	-
甲状腺	C73	0	3	0	0	1	0	3.0

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(12) ① つがる総合病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	3	0	0.0
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	2	0	0.0
食道	C15	0	2	0	1	1	0	2.0
胃	C16	0	77	10	6	17	5	4.5
結腸	C18	0	27	16	26	14	19	1.9
直腸及び肛門	C19-C21	1	5	3	5	6	11	0.8
肝及び肝内胆管	C22	0	2	0	1	4	1	0.5
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	1	4	7	9	7	0.1
膵臓	C25	0	2	3	2	14	0	0.1
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	1	0	0.0
喉頭	C32	0	0	0	0	0	1	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	13	2	10	25	4	0.5
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	8	0	0	1	2	8.0
乳房	C50	1	11	16	4	0	0	-
子宮頸部	C53	0	1	0	0	1	0	1.0
子宮体部	C54	0	2	0	1	1	1	2.0
卵巣	C56	0	0	0	1	1	1	0.0
前立腺	C61	0	11	5	3	10	1	1.1
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	2	1	0	1	0	2.0
膀胱	C67	0	5	2	2	2	0	2.5
甲状腺	C73	0	0	0	0	0	0	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② つがる総合病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	3	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	2	-
食道	C15	0	0	0	0	0	4	-
胃	C16	0	72	7	9	2	25	36.0
結腸	C18	4	18	31	28	8	13	2.3
直腸及び肛門	C19-C21	6	6	4	5	1	9	6.0
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	1	7	0.0
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	5	0	0	1	22	5.0
膵臓	C25	0	1	0	0	0	20	-
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	1	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	1	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	1	0	0	0	53	-
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	7	3	0	1	0	7.0
乳房	C50	1	5	15	4	0	7	-
子宮頸部	C53	0	1	0	0	0	1	-
子宮体部	C54	0	2	0	0	0	3	-
卵巣	C56	0	1	0	0	0	2	-
前立腺	C61	0	0	4	1	0	25	-
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	3	0	0	0	1	-
膀胱	C67	0	3	3	0	1	4	3.0
甲状腺	C73	0	0	0	0	0	0	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(13) ① 十和田市立中央病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	1	0	1	0	0	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	1	3	0	0.0
食道	C15	0	3	0	2	2	1	1.5
胃	C16	0	50	19	9	12	5	4.2
結腸	C18	0	21	4	16	13	10	1.6
直腸及び肛門	C19-C21	0	13	2	12	6	3	2.2
肝及び肝内胆管	C22	0	4	3	4	4	3	1.0
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	3	3	2	3	0	1.0
膵臓	C25	0	3	8	1	14	0	0.2
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	6	6	8	37	2	0.2
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	7	1	1	0	1	-
乳房	C50	1	11	9	4	3	3	3.7
子宮頸部	C53	0	1	0	1	1	0	1.0
子宮体部	C54	0	5	0	0	0	0	-
卵巣	C56	0	0	0	1	0	0	-
前立腺	C61	0	27	20	2	14	0	1.9
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	7	2	4	4	0	1.8
膀胱	C67	1	2	2	1	0	0	-
甲状腺	C73	0	1	0	2	0	1	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 十和田市立中央病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	2	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	4	-
食道	C15	0	0	0	0	0	8	-
胃	C16	0	47	12	11	1	24	47.0
結腸	C18	0	21	15	9	9	10	2.3
直腸及び肛門	C19-C21	0	10	4	10	3	9	3.3
肝及び肝内胆管	C22	0	0	0	0	1	17	0.0
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	2	2	0	0	7	-
膵臓	C25	0	0	6	0	0	20	-
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	0	59	-
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	7	1	0	0	2	-
乳房	C50	0	13	3	3	0	12	-
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	3	-
子宮体部	C54	0	3	0	0	0	2	-
卵巣	C56	0	0	0	0	0	1	-
前立腺	C61	0	0	1	0	0	62	-
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	6	0	4	0	7	-
膀胱	C67	0	3	0	0	0	3	-
甲状腺	C73	0	0	1	2	0	1	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(14) ① 三沢市立三沢病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	1	1	2	2	1	0.5
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	1	3	0	0.0
食道	C15	0	1	1	2	0	1	-
胃	C16	0	19	3	7	11	4	1.7
結腸	C18	1	5	8	7	14	4	0.4
直腸及び肛門	C19-C21	0	5	3	6	5	1	1.0
肝及び肝内胆管	C22	0	7	2	2	3	2	2.3
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	1	4	2	1	3	1.0
膵臓	C25	0	4	0	4	10	1	0.4
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	1	2	6	13	2	0.1
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚（悪性黒色腫を含む）	C43-C44	0	0	2	0	0	1	-
乳房	C50	1	25	9	2	2	6	12.5
子宮頸部	C53	0	3	1	1	1	0	3.0
子宮体部	C54	0	5	0	2	2	1	2.5
卵巣	C56	0	0	0	1	0	3	-
前立腺	C61	0	1	4	1	1	0	1.0
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓（腎盂を除く）	C64	0	0	0	0	0	0	-
膀胱	C67	0	4	2	3	0	1	-
甲状腺	C73	0	7	1	1	0	0	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② 三沢市立三沢病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	2	1	0	0	4	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	4	-
食道	C15	0	1	0	1	0	3	-
胃	C16	0	17	1	4	4	18	4.3
結腸	C18	0	7	8	6	7	11	1.0
直腸及び肛門	C19-C21	0	3	5	8	1	3	3.0
肝及び肝内胆管	C22	0	0	1	0	0	15	-
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	4	0	0	7	-
膵臓	C25	0	0	0	0	1	18	0.0
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	0	0	24	-
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	0	1	0	0	2	-
乳房	C50	0	30	8	3	0	4	-
子宮頸部	C53	0	4	0	0	0	2	-
子宮体部	C54	0	3	1	3	2	1	1.5
卵巣	C56	0	1	0	0	0	3	-
前立腺	C61	0	0	0	0	0	7	-
精巣	C62	0	0	0	0	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	0	0	0	0	0	-
膀胱	C67	0	2	0	0	0	8	-
甲状腺	C73	0	6	0	1	1	1	6.0

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取り扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(15) ① むつ総合病院 臨床病期 (cTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	1	0	1	4	4	0.3
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	2	1	0.0
食道	C15	0	4	2	4	4	0	1.0
胃	C16	0	30	12	10	17	11	1.8
結腸	C18	0	13	12	14	19	9	0.7
直腸及び肛門	C19-C21	0	5	3	11	14	9	0.4
肝及び肝内胆管	C22	0	1	1	1	7	5	0.1
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	4	2	0	9	7	0.4
膵臓	C25	0	0	1	3	8	5	0.0
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	2	0	0	0	0	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	2	11	7	0.0
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	5	1	0	0	4	-
乳房	C50	0	18	13	2	3	5	6.0
子宮頸部	C53	0	2	1	0	1	1	2.0
子宮体部	C54	0	6	0	0	1	6	6.0
卵巣	C56	0	0	0	2	1	3	0.0
前立腺	C61	0	45	9	5	10	4	4.5
精巣	C62	0	0	0	0	0	1	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	1	2	0	3	6	0.3
膀胱	C67	0	1	1	0	2	13	0.5
甲状腺	C73	0	2	0	1	2	4	1.0

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取り扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

② むつ総合病院 術後病理学的病期 (pTNM)

部位	ICD-10	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	I/IV期比
口唇、口腔	C00-C08	0	0	0	0	0	10	-
咽頭	C09-C13, C140	0	0	0	0	0	3	-
食道	C15	0	3	0	0	0	11	-
胃	C16	0	29	8	10	1	32	29.0
結腸	C18	0	10	20	15	8	14	1.3
直腸及び肛門	C19-C21	0	5	6	8	3	20	1.7
肝及び肝内胆管	C22	0	1	0	2	1	11	1.0
胆嚢及び肝外胆管	C23-C24	0	0	0	0	0	22	-
膵臓	C25	0	0	0	0	0	17	-
鼻腔、中耳及び副鼻腔	C30-C31	0	0	0	0	0	0	-
喉頭	C32	0	0	0	0	0	2	-
気管、気管支及び肺	C33-C34	0	0	0	1	0	19	-
骨及び関節軟骨	C40-C41	0	0	0	0	0	0	-
皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44	0	4	0	0	0	6	-
乳房	C50	0	14	7	5	0	15	-
子宮頸部	C53	0	3	1	0	0	1	-
子宮体部	C54	0	10	0	1	2	0	5.0
卵巣	C56	0	2	0	1	0	3	-
前立腺	C61	0	6	13	2	0	52	-
精巣	C62	0	0	0	1	0	0	-
腎臓 (腎盂を除く)	C64	0	5	1	1	1	4	5.0
膀胱	C67	0	11	2	0	0	4	-
甲状腺	C73	0	3	1	2	0	3	-

UICC (Unio Internationalis Contra Cancrum) : 国際対がん連合

UICC TNM 分類による病期は、癌取扱い規約による病期と異なる場合がある。

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

8. 来院経路および発見経緯 上皮内がん、および初回治療開始後・再発を除く

来院経路はがんの診断・治療のために当院を受診した経路であり、その集計によって当院で診療しているがん患者の来院経路と周辺医療機関との関連を把握できる。

発見経緯はがんが発見される発端となった状況であり、その把握によって地域におけるがん対策の立案・評価（特に、がん検診の評価）に院内がん登録情報を有効に活用することができる。

(1) 青森県立中央病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	4	156	1	0	0	18	1
結腸	C18	4	106	0	0	0	19	6
気管、気管支 及び肺	C33-C34	7	224	3	1	0	34	2
乳房	C50	1	106	8	1	0	17	1
子宮頸部	C53	2	4	0	0	0	1	0
前立腺	C61	3	65	3	1	1	19	2

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	22	17	42	99
結腸	C18	18	9	26	82
気管、気管支及び肺	C33-C34	16	46	90	119
乳房	C50	19	8	25	82
子宮頸部	C53	1	0	1	5
前立腺	C61	8	6	38	42

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(2) 青森市民病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	2	84	2	1	0	34	3
結腸	C18	8	67	2	0	0	30	3
気管、気管支 及び肺	C33-C34	6	37	2	3	0	14	2
乳房	C50	16	40	7	0	1	12	2
子宮頸部	C53	1	3	0	0	0	0	0
前立腺	C61	3	37	1	0	1	21	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	15	9	54	48
結腸	C18	16	3	40	51
気管、気管支 及び肺	C33-C34	2	3	27	32
乳房	C50	9	3	16	50
子宮頸部	C53	0	0	0	4
前立腺	C61	1	6	32	24

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(3) 青森慈恵会病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	0	0	0	0	0	1	3
結腸	C18	0	0	0	0	0	0	2
気管、気管支 及び肺	C33-C34	0	3	0	0	0	1	3
乳房	C50	0	1	0	0	0	1	0
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	C61	0	1	0	0	0	0	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	0	0	0	4
結腸	C18	0	0	0	2
気管、気管支 及び肺	C33-C34	0	0	0	7
乳房	C50	0	0	0	2
子宮頸部	C53	0	0	0	0
前立腺	C61	0	0	0	1

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(4) 弘前市立病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	8	58	2	3	0	12	0
結腸	C18	8	49	6	1	0	11	0
気管、気管支 及び肺	C33-C34	0	2	0	0	0	1	0
乳房	C50	19	58	7	0	0	3	0
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	14	6	25	38
結腸	C18	13	5	15	42
気管、気管支 及び肺	C33-C34	0	0	1	2
乳房	C50	14	0	11	62
子宮頸部	C53	0	0	0	0
前立腺	C61	0	0	0	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(5) 国立病院機構弘前病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	11	40	3	1	1	7	3
結腸	C18	11	31	3	1	0	8	1
気管、気管支 及び肺	C33-C34	16	72	2	1	0	5	1
乳房	C50	25	37	5	0	0	1	0
子宮頸部	C53	1	3	0	0	0	1	0
前立腺	C61	4	39	7	0	0	2	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	11	6	9	40
結腸	C18	6	5	13	31
気管、気管支 及び肺	C33-C34	8	6	19	64
乳房	C50	13	0	5	50
子宮頸部	C53	1	0	1	3
前立腺	C61	19	3	16	14

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(6) 弘前大学附属病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	1	169	3	0	0	35	0
結腸	C18	1	82	5	1	0	15	0
気管、気管支 及び肺	C33-C34	3	131	2	1	0	38	1
乳房	C50	7	55	1	0	0	13	0
子宮頸部	C53	0	25	0	0	0	1	0
前立腺	C61	3	108	8	1	0	9	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	36	20	88	64
結腸	C18	27	7	43	27
気管、気管支 及び肺	C33-C34	24	20	84	48
乳房	C50	14	1	17	44
子宮頸部	C53	6	0	2	18
前立腺	C61	49	22	32	26

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(7) 黒石病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	17	19	5	2	0	10	0
結腸	C18	23	21	5	0	0	12	0
気管、気管支 及び肺	C33-C34	8	9	1	0	0	4	1
乳房	C50	20	3	0	0	0	0	0
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	C61	0	2	0	0	0	0	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	6	3	13	31
結腸	C18	5	0	13	43
気管、気管支 及び肺	C33-C34	1	0	8	14
乳房	C50	0	0	1	22
子宮頸部	C53	0	0	0	0
前立腺	C61	0	0	0	2

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(8) 健生病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	8	40	0	0	0	12	4
結腸	C18	11	24	0	0	0	8	7
気管、気管支 及び肺	C33-C34	5	9	0	0	0	2	3
乳房	C50	11	6	2	0	0	2	0
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	1	3	27	33
結腸	C18	1	6	19	24
気管、気管支 及び肺	C33-C34	2	1	6	10
乳房	C50	3	0	2	16
子宮頸部	C53	0	0	0	0
前立腺	C61	0	0	0	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(9) 青森労災病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	7	20	1	2	0	11	0
結腸	C18	6	15	0	1	0	6	2
気管、気管支 及び肺	C33-C34	9	23	0	3	0	8	1
乳房	C50	9	7	1	0	0	4	0
子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	C61	7	21	0	2	0	3	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	1	6	18	16
結腸	C18	0	3	15	12
気管、気管支 及び肺	C33-C34	2	8	15	19
乳房	C50	2	1	4	14
子宮頸部	C53	0	0	0	0
前立腺	C61	1	8	13	11

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(10) 八戸市立市民病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	7	92	0	2	0	32	0
結腸	C18	14	71	0	3	0	29	0
気管、気管支 及び肺	C33-C34	3	124	0	25	0	51	0
乳房	C50	6	96	28	0	0	17	0
子宮頸部	C53	0	14	0	0	0	2	0
前立腺	C61	1	46	7	1	0	17	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	3	21	65	44
結腸	C18	1	20	60	36
気管、気管支 及び肺	C33-C34	4	53	115	31
乳房	C50	38	0	43	66
子宮頸部	C53	0	0	5	11
前立腺	C61	16	9	30	17

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(11) 八戸赤十字病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	7	62	7	0	0	17	4
結腸	C18	3	56	6	0	0	7	1
気管、気管支 及び肺	C33-C34	3	68	1	9	0	6	1
乳房	C50	12	17	3	0	0	4	1
子宮頸部	C53	1	2	0	0	0	0	1
前立腺	C61	1	20	7	0	0	3	7

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	19	7	21	50
結腸	C18	18	2	9	44
気管、気管支 及び肺	C33-C34	2	19	17	50
乳房	C50	6	1	1	29
子宮頸部	C53	0	0	0	4
前立腺	C61	12	0	6	20

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(12) つがる総合病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	26	71	5	2	0	10	1
結腸	C18	20	67	4	0	0	10	1
気管、気管支 及び肺	C33-C34	10	34	1	0	0	9	0
乳房	C50	24	5	1	0	0	2	0
子宮頸部	C53	1	1	0	0	0	0	0
前立腺	C61	14	11	1	0	0	3	1

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	26	7	25	57
結腸	C18	20	1	29	52
気管、気管支 及び肺	C33-C34	8	1	9	36
乳房	C50	7	0	4	21
子宮頸部	C53	0	0	0	2
前立腺	C61	15	1	3	11

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(13) 十和田市立中央病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	7	64	14	0	1	9	0
結腸	C18	13	36	8	0	1	6	0
気管、気管支 及び肺	C33-C34	12	38	2	2	1	4	0
乳房	C50	9	10	5	0	0	7	0
子宮頸部	C53	2	0	1	0	0	0	0
前立腺	C61	2	36	11	0	0	14	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	31	2	14	48
結腸	C18	15	1	12	36
気管、気管支 及び肺	C33-C34	5	6	9	39
乳房	C50	5	0	7	19
子宮頸部	C53	1	0	0	2
前立腺	C61	22	0	26	15

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(14) 三沢市立三沢病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	10	24	0	0	1	6	3
結腸	C18	14	16	1	0	0	7	1
気管、気管支 及び肺	C33-C34	6	12	0	0	0	4	2
乳房	C50	2	43	0	0	0	0	0
子宮頸部	C53	3	3	0	0	0	0	0
前立腺	C61	2	2	0	0	0	3	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	1	7	12	24
結腸	C18	2	2	8	27
気管、気管支 及び肺	C33-C34	0	0	5	19
乳房	C50	9	0	4	32
子宮頸部	C53	2	0	0	4
前立腺	C61	0	2	4	1

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

(15) むつ総合病院

来院経路

部位	ICD-10	自主的に 当院を受診	他施設より 紹介	がん検診で 異常指摘	健康診断で 異常指摘	人間ドックで 異常指摘	当院で他疾患の 経過観察中	その他 および不明
胃	C16	16	43	0	1	0	15	5
結腸	C18	18	32	0	0	0	14	3
気管、気管支 及び肺	C33-C34	4	10	0	0	0	2	4
乳房	C50	30	11	0	0	0	0	0
子宮頸部	C53	3	2	0	0	0	0	0
前立腺	C61	29	31	0	0	0	13	0

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

発見経緯

部位	ICD-10	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	有症状で受診・ その他
胃	C16	6	3	31	40
結腸	C18	5	0	23	39
気管、気管支 及び肺	C33-C34	0	0	3	17
乳房	C50	6	0	2	33
子宮頸部	C53	0	0	0	5
前立腺	C61	13	13	26	21

ICD-10 (International classification of disease 10th edition) による病名コード

9. 居住地（2次医療圏）

受診した時点での居住地（住所）であり、その集計によって遠隔地から受診した患者とその家族の負担について把握することができる。今後、医療内容の評価だけでなく患者サポートに関しても院内がん登録データが活用されることを期待する。

居住地（2次医療圏）

	青森 県立 中央 病院	青森 市民 病院	青森 慈恵会 病院	弘前 市立 病院	国立 弘前 病院	弘前 大学 病院	黒石 病院	健生 病院	青森 労災 病院	八戸 市立 市民 病院	八戸 赤十字 病院	つがる 総合 病院	十和田 市立 中央 病院	三沢 市立 三沢 病院	むつ 総合 病院
青森地域	1572	779	232	9	29	190	68	8	0	4	0	0	3	7	1
津軽地域	21	3	0	366	559	1198	344	307	2	1	0	2	0	1	0
西北五地域	105	13	4	46	90	528	21	27	0	0	0	601	1	0	0
下北地域	154	11	2	3	2	35	4	0	0	9	2	1	3	12	586
上十三地域	158	11	3	0	1	52	16	0	47	103	64	0	609	335	21
八戸地域	29	1	0	1	0	31	12	0	291	1139	698	0	42	65	0
県外	10	2	1	3	8	152	3	2	13	164	103	1	12	5	3

10. 紹介元、紹介先（2次医療圏）

紹介元とは当該医療機関にがん患者を紹介した医療機関の所在地（2次医療圏）であり、紹介先とは当該医療機関からがん患者を紹介された医療機関の所在地（2次医療圏）である。今後、医療内容の評価だけでなく患者サポートに関しても院内がん登録データが活用されることを期待する。

(1) 青森県立中央病院


紹介元			紹介先	
二次医療圏			二次医療圏	
青森地域	74.2 (%)	➔	青森地域	67.5 (%)
津軽地域	3.0 (%)		津軽地域	5.1 (%)
西北五地域	3.7 (%)		西北五地域	4.5 (%)
下北地域	6.6 (%)		下北地域	7.7 (%)
上十三地域	8.2 (%)		上十三地域	7.6 (%)
八戸地域	1.4 (%)		八戸地域	3.1 (%)
県外	2.8 (%)		県外	4.5 (%)

(2) 青森市民病院


紹介元			紹介先	
二次医療圏			二次医療圏	
青森地域	93.5 (%)	➔	青森地域	64.0 (%)
津軽地域	1.3 (%)		津軽地域	30.2 (%)
西北五地域	1.5 (%)		西北五地域	1.2 (%)
下北地域	0.6 (%)		下北地域	0.0 (%)
上十三地域	1.7 (%)		上十三地域	0.0 (%)
八戸地域	0.2 (%)		八戸地域	0.0 (%)
県外	1.3 (%)		県外	4.7 (%)

(3) 青森慈恵会病院

(4) 弘前市立病院

紹介元			紹介先	
二次医療圏			二次医療圏	
青森地域	1.1 (%)		青森地域	0.0 (%)
津軽地域	94.0 (%)		津軽地域	92.3 (%)
西北五地域	2.2 (%)		西北五地域	5.8 (%)
下北地域	0.7 (%)		下北地域	0.0 (%)
上十三地域	0.0 (%)		上十三地域	0.0 (%)
八戸地域	0.4 (%)		八戸地域	0.0 (%)
県外	1.5 (%)		県外	1.9 (%)

(5) 国立病院機構弘前病院

紹介元			紹介先	
二次医療圏			二次医療圏	
青森地域	4.4 (%)		青森地域	3.3 (%)
津軽地域	89.0 (%)		津軽地域	91.8 (%)
西北五地域	4.4 (%)		西北五地域	0.0 (%)
下北地域	0.0 (%)		下北地域	0.0 (%)
上十三地域	0.2 (%)		上十三地域	0.8 (%)
八戸地域	0.0 (%)		八戸地域	1.6 (%)
県外	2.0 (%)		県外	2.5 (%)


(6) 弘前大学附属病院

紹介元		紹介先	
二次医療圏		二次医療圏	
青森地域	11.0 (%)	青森地域	9.8 (%)
津軽地域	57.6 (%)	津軽地域	50.5 (%)
西北五地域	15.9 (%)	西北五地域	14.9 (%)
下北地域	1.6 (%)	下北地域	2.5 (%)
上十三地域	2.2 (%)	上十三地域	5.1 (%)
八戸地域	2.1 (%)	八戸地域	3.7 (%)
県外	9.7 (%)	県外	13.6 (%)

(7) 黒石病院


紹介元		紹介先	
二次医療圏		二次医療圏	
青森地域	22.8 (%)	青森地域	14.6 (%)
津軽地域	60.8 (%)	津軽地域	68.2 (%)
西北五地域	2.1 (%)	西北五地域	2.6 (%)
下北地域	0.5 (%)	下北地域	0.7 (%)
上十三地域	5.8 (%)	上十三地域	6.6 (%)
八戸地域	6.9 (%)	八戸地域	7.3 (%)
県外	1.1 (%)	県外	0.0 (%)

(8) 健生病院

紹介元			紹介先	
二次医療圏			二次医療圏	
青森地域	0.0 (%)		青森地域	0.0 (%)
津軽地域	97.6 (%)		津軽地域	98.0 (%)
西北五地域	1.0 (%)		西北五地域	0.0 (%)
下北地域	0.0 (%)		下北地域	0.0 (%)
上十三地域	0.0 (%)		上十三地域	0.0 (%)
八戸地域	0.0 (%)		八戸地域	0.0 (%)
県外	1.4 (%)		県外	2.0 (%)


(9) 青森労災病院

(10) 八戸市立市民病院

紹介元			紹介先	
二次医療圏			二次医療圏	
青森地域	1.4 (%)		青森地域	2.1 (%)
津軽地域	0.1 (%)		津軽地域	10.6 (%)
西北五地域	0.0 (%)		西北五地域	0.0 (%)
下北地域	0.7 (%)		下北地域	0.0 (%)
上十三地域	6.3 (%)		上十三地域	11.7 (%)
八戸地域	84.9 (%)		八戸地域	52.1 (%)
県外	6.7 (%)		県外	23.4 (%)

(11) 八戸赤十字病院


紹介元	
二次医療圏	
青森地域	0.5 (%)
津軽地域	0.5 (%)
西北五地域	0.0 (%)
下北地域	0.5 (%)
上十三地域	3.6 (%)
八戸地域	76.4 (%)
県外	18.6 (%)



紹介先	
二次医療圏	
青森地域	0.5 (%)
津軽地域	1.5 (%)
西北五地域	0.0 (%)
下北地域	0.5 (%)
上十三地域	4.0 (%)
八戸地域	48.8 (%)
県外	44.8 (%)

(12) つがる総合病院


紹介元	
二次医療圏	
青森地域	0.0 (%)
津軽地域	9.1 (%)
西北五地域	85.4 (%)
下北地域	0.0 (%)
上十三地域	0.0 (%)
八戸地域	0.0 (%)
県外	1.9 (%)



紹介先	
二次医療圏	
青森地域	3.5 (%)
津軽地域	50.6 (%)
西北五地域	42.4 (%)
下北地域	0.0 (%)
上十三地域	0.0 (%)
八戸地域	0.0 (%)
県外	3.5 (%)

(13) 十和田市立中央病院


紹介元	
二次医療圏	
青森地域	1.1 (%)
津軽地域	1.1 (%)
西北五地域	0.0 (%)
下北地域	0.9 (%)
上十三地域	69.0 (%)
八戸地域	14.9 (%)
県外	8.0 (%)



紹介先	
二次医療圏	
青森地域	15.0 (%)
津軽地域	11.7 (%)
西北五地域	0.0 (%)
下北地域	1.7 (%)
上十三地域	10.0 (%)
八戸地域	36.7 (%)
県外	25.0 (%)

(14) 三沢市立三沢病院


紹介元	
二次医療圏	
青森地域	4.8 (%)
津軽地域	2.6 (%)
西北五地域	0.0 (%)
下北地域	1.5 (%)
上十三地域	34.2 (%)
八戸地域	48.7 (%)
県外	8.2 (%)



紹介先	
二次医療圏	
青森地域	4.8 (%)
津軽地域	8.6 (%)
西北五地域	0.0 (%)
下北地域	1.9 (%)
上十三地域	9.5 (%)
八戸地域	64.8 (%)
県外	10.5 (%)

(15) むつ総合病院

紹介元	
二次医療圏	
青森地域	18.8 (%)
津軽地域	3.0 (%)
西北五地域	0.0 (%)
下北地域	66.5 (%)
上十三地域	4.5 (%)
八戸地域	1.1 (%)
県外	6.0 (%)



紹介先	
二次医療圏	
青森地域	53.4 (%)
津軽地域	20.5 (%)
西北五地域	0.0 (%)
下北地域	10.2 (%)
上十三地域	2.3 (%)
八戸地域	3.4 (%)
県外	10.2 (%)